


Приложение к сертификату № 0162
(обязательное)

Описание типа ГСО

СОГЛАСОВАНО



Стандартные образцы
состава свинца марок
СЗ-С0 (комплект 3)

Внесен в Государственный
реестр утвержденных типов ГСО
Регистрационный номер
1599-79 - 1602-79

Выпускается по НД: техническое задание, утвержденное
10.02.77.

Назначение и область применения: стандартные образцы
предназначены для градуировки спектральных установок при
определении состава свинца марок СО, С1С, С1, С2С, С2, С3 по
ГОСТ 3778-77.

Область применения: металлургия, машиностроение и другие
отрасли.

*Нормативные документы, определяющие необходимость
применения СО:* на методы градуировки СИ: ГОСТ 8857-77.

Описание: стандартные образцы изготовлены из свинца марок
типа СО - СЗ в виде монолитных экземпляров цилиндрической формы
диаметром 10 мм, длиной 100 мм.

Нормированные метрологические характеристики:

Аттестуемая характеристика — массовая доля элементов в процентах:

Номер ГСО	Кальций	Магний	Натрий
1599-79	0,0080	0,0065	0,0065
1600-79	0,0031	0,0016	0,010
1601-79	0,00099	0,0016	0,00037
1602-79	0,0010	0,00043	0,00025

Границы допускаемых значений абсолютных погрешностей аттестованных значений СО в процентах при доверительной вероятности 0,95.

Номер ГСО	Кальций	Магний	Натрий
1599-79	0,0016	0,0011	0,0004
1600-79	0,0008	0,0005	0,001
1601-79	0,00022	0,0004	0,00009
1602-79	0,0003	0,00011	0,00004

Срок годности экземпляра СО: не ограничен.

Разработчик СО: Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов, Республика Казахстан, 492014, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1.

Изготовитель СО: Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов, Республика Казахстан, 492014, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1.

Зам. директора ВНИИ Цветмета



А.Ф.Сапрыгин