

**КРОМКОМЕРЫ Кр-4**


Внесены  
в Государственный  
реестр  
под № 4712—75

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 25 марта 1975 г. Выпуск разрешен

до 01.01.1980 г.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Кромкомеры Кр-4 предназначены для измерения толщины рабочих кромок бильных планок барабанов трепальных машин всех марок и куделеприготовительных машин.

**ОПИСАНИЕ**

Кромкомер Кр-4 (см. рисунок) состоит из щупа 1, ручки 2 и винта 3. Щуп представляет собой пластину, в передней части которой расположены вырез с углом раствора  $36^{\circ}52'$  и шкала с делениями от 0 до 15. Цена деления 1 мм. На щупе имеется паз для прохода винта 3. Ручка 2 в своей передней части имеет паз для щупа, а также отверстие для прохода винта с одной стороны и резьбу для этого винта с другой стороны.

Измерение кромкомером осуществляют следующим образом: ослабляют винт 3 так, чтобы щуп мог свободно перемещаться в ручке. Раствор щупа заводят в рабочую кромку бильной планки, а затем ручку подводят до соприкосновения ее с рабочей кромкой, винт затягивают, фиксируя тем самым положение щупа относительно ручки. Совмещая деления на щупе и ручке, устанавливают толщину рабочей кромки.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел измерений от 0 до 10 мм.  
Цена деления 1 мм.  
Величина отсчета по нониусу 0,2 мм.  
Допускаемая погрешность  $\pm 0,2$  мм.  
Угол раствора щупа  $36^{\circ}52' \pm 10'$ .  
Габаритные размеры  $125 \times 18 \times 25$  мм.  
Масса 0,1 кг.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с кромкомером поставляют:

- 1) шаблоны Кр-4 005, Кр-4 004—2 шт.;
- 2) упаковочный лист;
- 3) паспорт.

## ПОВЕРКА

Кромкомеры поверяют с помощью гладких калибров пробок и предельных угловых шаблонов.

*Испытания проводила Ивановская лаборатория государственного надзора за стандартами и измерительной техникой. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ).*

*Изготовитель — Министерство легкой промышленности СССР.*