Приложение № 1 часть 1
к аттестату аккредитации
№ BY/112 1.0025
от 25 сентября 1994 года
на бланке № 0008624
на 64 листах
Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
от «31» июля 2020 года

Научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники
Республиканского унитарного предприятия
"Белорусский государственный институт метрологии"

№ пунктов	Наименование объекта испытаний	Код	Характеристика объекта испытаний	Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к	
				объекту испытаний	методу испытаний
1	2	3	4	5	6
1.1 Медицинское оборудование и установки* 2)					
1.1.1	Приборы, аппараты, оборудование и изделия медицинские	26.60, 32.50/24, 25, 29		ГОСТ 20790-93 СТБ 1019-2000 IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014	ГОСТ 20790-93 IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014
			Классификация	ГОСТ 20790-93 р.1 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 р.1
			Основные параметры	ГОСТ 20790-93 р.2 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 р.2
			Технические требования:		
			Условия испытаний	ГОСТ 20790-93 п.7.1 ТНПА на изделие	ГОСТ 15150-69
			Работоспособность при отклонениях напряжения и частоты переменного тока	ГОСТ 20790-93 п.2.2, 2.3 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.2
			Масса	ГОСТ 20790-93 п.3.3, 7.3 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.3
			Качество защитно-декоративных покрытий	ГОСТ 20790-93 п.3.4 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.4
			Работоспособность в требуемом режиме	ГОСТ 20790-93 п.3.5 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.5
			Методы проверки допустимого времени установления рабочего режима	ГОСТ 20790-93 п.3.6 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.6
			Проверка уровня радиопомех	ГОСТ 20790-93 п.3.8 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.7
			Устойчивость к электромагнитным полям и помехам в сети	ГОСТ 20790-93 п.3.9 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.7

подпись ведущего эксперта по аккредитации

28.05.2021
дата ТКА

1	2	3	4	5	6
1.1.1	Приборы, аппараты, оборудование и изделия медицинские	26.60, 32.50/26	Испытания на механические воздействия	ГОСТ 20790-93 п.3.10 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.8
			Вибропрочность и виброустойчивость	ГОСТ 20790-93 п.3.10.1 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.9

* Перечень изделий медицинского назначения на 2 листах является неотъемлемой частью к пункту 1.1 Приложения № 1 части 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0025 от 25.09.1994 «Область аккредитации от «30» марта 2019 года Научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии"

1	2	3	4	5	6
1.1.1	Приборы, аппараты, оборудование и изделия медицинские	26.60, 32.50/26	Ударопрочность и ударостойкость	ГОСТ 20790-93 п.3.10.2 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.10
			Устойчивость и прочность изделий к механическим воздействиям	ГОСТ 20790-93 п.3.10 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.11
			Вибропрочность и ударопрочность в транспортной упаковке	ГОСТ 20790-93 п.3.10-3	ГОСТ 20790-93 п.7.12
			Устойчивость электродов к воздействию свободного падения	ГОСТ 20790-93 п.3.10-4 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.13 ГОСТ 30324.0-95, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014
			Устойчивость к воздействиям, вызванным грубым обращением	ГОСТ 20790-93 п.3.10-5 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.14 ГОСТ 30324.0-95, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014
			Тепло- и холодоустойчивость при эксплуатации	ГОСТ 20790-93 п.3.12 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.15, п.7.24
			Устойчивость к воздействию воды	ГОСТ 20790-93 п.3.17 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.16, п.7.24
			Герметичность	ГОСТ 20790-93 п.3.15 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.16, п.7.24
			Тепло- и холодоустойчивость при транспортировании и хранении	ГОСТ 20790-93 п.3.18 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.17, п.7.24
			Устойчивость к воздействию изменения температуры	ГОСТ 20790-93 п.3.19 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.18, п.7.24
			Влагоустойчивость при эксплуатации	ГОСТ 20790-93 п.3.12 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.19, п.7.24
			Влагоустойчивость при транспортировании и хранении	ГОСТ 20790-93 п.3.18 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.20, п.7.24
			Устойчивость к воздействию пыли, дождя	ГОСТ 20790-93 п.3.12 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.23 ГОСТ 15151-69
			Устойчивость к дезинфекции	ГОСТ 20790-93 п.3.20 кроме устойчивости к предстерилизационной чистке и стерилизации ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.25 кроме устойчивости к предстерилизационной чистке и стерилизации
			Испытания на надежность	ГОСТ 20790-93 п.3.21, приложение 2, приложение 3 ТНПА на изделие	ГОСТ 27.410-87, ГОСТ 27.301-95 ГОСТ Р 27.403-2009

1	2	3	4	5	6
1.1.1	Приборы, аппараты, оборудование и изделия медицинские	26.60, 32.50/ 11.116, 35	**Требования безопасности:**		
			Эксплуатационная документация	ГОСТ 20790-93 п.4.1 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.27
			Требования по обеспечению безопасности	ГОСТ 20790-93 п.4.2 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.27
			Блокировка и ограждение	ГОСТ 20790-93 п.4.3 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.27
			Требования безопасности	ГОСТ 20790-93 п.4.4 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.28
			Шумовые характеристики	ГОСТ 20790-93 п.4.5 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.29
			Температура наружных частей изделий	ГОСТ 20790-93 п.4.6 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.7.30
			Комплектность	ГОСТ 20790-93 р.5 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 р.5
			Маркировка	ГОСТ 20790-93 п.8.1 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.8.1
			Упаковка	ГОСТ 20790-93 п.8.2 ТНПА на изделие	ГОСТ 20790-93 п.8.2
1.1.2	Приборы, аппараты и оборудование медицинские	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Классификация	ГОСТ Р 50444-92 р.1	ГОСТ Р 50444-92 р.1
			Основные параметры	р.2	р.2
			Технические требования кроме 3.16, 3.20 для стерилизации, 7.25 для предстерилизационной чистке и стерилизации, 7.16 к воздействию коррозионных агентов, пониженного и повышенного давления, воздействия биологических жидкостей, экскудатов	р.3	р.3
			Требования безопасности	р.4	р.4
1.1.3	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем	26.60, 32.50/ 11.116	Область применения	СТБ ЕН 1041-2006 р. 1	СТБ ЕН 1041-2006 р. 1
			Нормативные ссылки	р. 2	р. 2
			Термины и определения	р. 3	р. 3
			Требования к информации, предоставляемой изготовителем	р. 4	р. 4
1.1.4	Символы графические, применяемые для маркировки медицинских изделий	26.60, 32.50/ 11.116	Область применения	СТБ ЕН 980-2006, EN ISO 15223-1:2016 р. 1	СТБ ЕН 980-2006, EN ISO 15223-1:2016 р. 1
			Нормативные ссылки	р. 2	р. 2
			Общие требования	р. 3	р. 3
			Общепринятые символы	р. 4	р. 4
			Новые символы	Р. 5	Р. 5
1.1.5	Изделия медицинские. Электрические сигналы тревоги	26.60, 32.50/ 11.116	Область применения	СТБ ЕН 475-2006 р. 1	СТБ ЕН 475-2006 р. 1
			Нормативные ссылки	р. 2	р. 2
			Термины и определения	р. 3	р. 3
			Требования к сигналам тревоги	р. 4	р. 4

1	2	3	4	5	6
1.1.6	Изделия медицинские. Символы, применяемые на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации	26.60, 32.50/ 11.116	Область применения	СТБ ИСО 15223-2006, ISO 15223-2:2010 р. 1 ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	СТБ ИСО 15223-2006, ISO 15223-2:2010 р. 1 ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014
			Термины и определения	р. 2	р. 2
			Символы	р. 3	р. 3
1.1.7	Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких за исключением наркозных аппаратов 3 группы Приложение 1 ГОСТ 18856-81	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Основные параметры	ГОСТ 18856-81 р.1 (п. 1.1, 1.6 за исключением испытания по определению объемной концентрации паров жидких анестетиков на выходе испарителя для 1, 2, 3 группы наркозных аппаратов)	ГОСТ 18856-81 р.1 (п. 1.1, 1.6 за исключением испытания по определению объемной концентрации паров жидких анестетиков на выходе испарителя для 1, 2, 3 группы наркозных аппаратов)
			Технические требования	р.2	р.2
			Методы испытаний	р.3 (кроме 3.12, 3.13)	р.3 (кроме 3.12, 3.13)
1.1.8	Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких.	26.60, 32.50/ 11.116, 25		ГОСТ 17807-83 ГОСТ Р 52423-2005, ISO 4135:2001	ГОСТ 17807-83 ГОСТ Р 52423-2005, ISO 4135:2001
			Общие положения	р. 1	р. 1
			Условия окружающей среды	р. 2	р. 2
			Защита от опасности поражения электрическим током	р. 3	р. 3
			Защита от механических опасностей	р. 4	р. 4
			Защита от чрезмерных температур и других опасностей	р. 5	р. 5
			Точность рабочих характеристик и защита от представляющих опасность выходных характеристик	р. 6	р. 6
			Требования к конструкции	р. 7	р. 7
			Технические требования	р. 8	р. 8
1.1.9	Сигналы опасности для анестезии и искусственной вентиляции легких.	26.60, 32.50/ 11.116		ГОСТ ИСО 9703-1-2002	ГОСТ ИСО 9703-1-2002
			Область распространения	р. 1	р. 1
			Определения	р. 2	р. 2
			Требования	р. 3	р. 3
1.1.10	Сигналы опасности для анестезии и искусственной вентиляции легких.	26.60, 32.50/ 11.116		ГОСТ ИСО 9703-2-2002	ГОСТ ИСО 9703-2-2002
			Область распространения	р. 1	р. 1
			Нормативные ссылки	р. 2	р. 2
			определения	р. 3	р. 3
			Требования к сигналам	р. 4	р. 4
1.1.11	Сигналы опасности для анестезии и искусственной вентиляции легких.	26.60, 32.50/ 11.116, 30		ГОСТ ИСО 9703-3-2002	ГОСТ ИСО 9703-3-2002
			Область применения	р. 1	р. 1
			Нормативные ссылки	р. 2	р. 2
			Определения	р. 3	р. 3
			Характеристики сигналов опасности	р. 4	р. 4

1	2	3	4	5	6
1.1.11	Сигналы опасности для анестезии и искусственной вентиляции легких.	26.60, 32.50/ 11.116, 30	Распределения приоритетности сигналов опасности	р. 5	р. 5
			Ограничения и установка сигналов опасности	р. 6	р. 6
			Приглушение, временное отключение и подавление сигналов опасности	р. 7	р. 7
			Непродленные сигналы опасности	р. 8	р. 8
			Продленные сигналы опасности	р. 9	р. 9
			Выключение и подавление функции мониторинга	р. 10	р. 10
			Дистанционная сигнализация	ГОСТ ИСО 9703-3-2002 р. 11	ГОСТ ИСО 9703-3-2002 р. 11
			Идентификация одинаковых устройств	р. 12	р. 12
			Информация предоставляемая изготовителем	р. 13	р. 13
1.1.12	Аппараты для искусственной вентиляции легких.	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Технические требования	СТБ ЕН 794-1-2004, EN ISO 80601-2-12:2011	СТБ ЕН 794-1-2004 EN ISO 80601-2-12:2011
1.1.13	Аппараты для искусственной вентиляции легких.	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Технические требования	СТБ ЕН 794-2-2004, EN ISO 80601-2-72:2015	СТБ ЕН 794-2-2004 EN ISO 80601-2-72:2015
1.1.14	Аппараты для искусственной вентиляции легких.	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Технические требования	СТБ ЕН 794-3-2004, EN 794-3:1998+A2:2009	СТБ ЕН 794-3-2004, EN 794-3:1998+A2:2009
1.1.16	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские	26.60, 32.50/ 25	Требования безопасности	ГОСТ ИСО 10651-3-2002, ISO 10651-3:1997	ГОСТ ИСО 10651-3-2002, ISO 10651-3:1997
1.1.17	Капнометры медицинские.	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 9918-2012 ISO 80601-2-55:2018	ГОСТ ISO 9918-2012 ISO 80601-2-55:2018
1.1.19	Установки стоматологические стационарные.	26.60, 32.50/ 11.116, 29		ГОСТ 25148-82	ГОСТ 25148-82
			Технические требования	р.2	р.2
1.1.20	Кресла стоматологические	26.60, 32.50/ 11.116, 25, 29	Технические требования	ГОСТ 28131-89 п.2.1-2.15	ГОСТ 28131-89 п.2.1-2.15
			Устойчивость к воздействию климатических факторов	ГОСТ 15150-69	ГОСТ 15150-69
			Устойчивость к воздействию механических факторов	ГОСТ 20790-93	ГОСТ 20790-93

1	2	3	4	5	6
1.1.20	Кресла стоматологические	26.60, 32.50/ 11.116, 25, 29	Электробезопасность	ГОСТ 30324.0-95, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014	ГОСТ 30324.0-95 IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014
1.1.21	Сфигмоманометры	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие и дополнительные требования	ГОСТ 31515.1-2012;	ГОСТ 31515.1-2012;
				ГОСТ 31515.2-2012;	ГОСТ 31515.2-2012;
				ГОСТ 31515.3-2012	ГОСТ 31515.3-2012
1.1.22	Системы диагностические in vitro. Системы мониторного наблюдения за концентрацией глюкозы в крови для самоконтроля при лечении сахарного диабета	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие требования (за исключением клинических испытаний)	ГОСТ ISO 15197-2011 ISO 15197:2013	ГОСТ ISO 15197-2011 ISO 15197:2013
1.1.23	Стерилизаторы паровые большие	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования (за исключением Биологических индикаторов)	ГОСТ 31598-2012 Кроме 8.2, 8.3.2.1, 17.1-17.3, 18.1-18.2, 19-20, 21.1-21.2, 22.1-22.3, 24.4	ГОСТ 31598-2012
1.1.24	Аппараты искусственной вентиляции легких	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31057-2012	ГОСТ 31057-2012
				СТБ ЕН 794-1-2004	СТБ ЕН 794-1-2004
				СТБ ЕН 794-2-2004	СТБ ЕН 794-2-2004
				СТБ ЕН 794-3-2004	СТБ ЕН 794-3-2004
1.1.25	Стерилизаторы низкотемпературные парофомальдегидные	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ EN 14180-2011	ГОСТ EN 14180-2011
1.1.26	Аппараты ингаляционного наркоза	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ ISO 5358-2012	ГОСТ ISO 5358-2012
1.1.27	Увлажнители медицинские	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 8185-2012 (ISO 8185:2007), кроме 6.1, приложение М	ГОСТ ISO 8185-2012 (ISO 8185:2007)
1.1.28	Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 25052-87	ГОСТ 25052-87; СТБ ГОСТ Р 8.605 - 2012
1.1.29	Излучатели аппаратов для ультразвуковой терапии	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 25053-87	ГОСТ 25053-87
1.1.30	Облучатели ультрафиолетовые	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 28369-89; РМГ 70-2003	ГОСТ 28369-89; РМГ 70-2003
1.1.31	Изделия медицинские	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования	ГОСТ 31508-2012	ГОСТ 31508-2012
1.1.32	Излучатели рентгеновские	26.60, 32.50/ 29	Определения постоянной фильтрации	ГОСТ IEC 60522-2011 IEC 60522:1999	ГОСТ IEC 60522-2011 IEC 60522:1999

подпись ведущего эксперта по аккредитации

31.07.2020
дата ТКА

1	2	3	4	5	6
1.1.33	Изделия медицинские электрические. Измерители произведения дозы на площадь	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ IEC 60580-2011 IEC 60580:2000	ГОСТ IEC 60580-2011 IEC 60580:2000
1.1.34	Дозиметрические приборы, используемые для неинвазивного измерения напряжения на рентгеновской трубке в диагностической радиологии	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ IEC 61676-2011 IEC 61676:2009	ГОСТ IEC 61676-2011 IEC 61676:2009
1.1.35	Системы ингаляционного наркоза. Системы выведения газонаркотической смеси. Передающие и принимающие системы	26.60, 32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 8835-3-2012 (ISO 80601-2-13:2011)	ГОСТ ISO 8835-3-2012 (ISO 80601-2-13:2011)
1.1.36	Изделия медицинские	26.60, 32.50/ 11.116	Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 ГОСТ Р ИСО 15223-2-2013	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 ГОСТ Р ИСО 15223-2-2013
1.1.37	Медицинские изделия для диагностики in vitro для самотестирования	26.60, 32.50/ 24, 25, 26	Электромагнитная совместимость	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.2	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.2
			Защита от поражения электрическим током	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.3	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.3
			Защита от механических опасностей	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.4	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.4
			Устойчивость к вибрации, ударам, толчкам	ГОСТ Р ЕН 13532-2 010 п.4.5	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.5
			Устойчивость к нагреванию	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.7	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.7
			Устойчивость к воздействию влажности и жидкостей	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.8	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.4.8
			Маркировка	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.5	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.5
			Оценка функциональных характеристик	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.6	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 п.6
1.1.38	Изделия медицинского назначения	27.90/ 42.000 28.99/ 42.000 26.70/ 42.000 27.40/ 42.000 32.50/ 42.000 26.60/ 42.000 26.51/ 42.000	Отбор образцов	ГОСТ 31814-2012 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 ГОСТ 18321 п. 2 ГОСТ ISO 2859-1-2009 п. 8 ГОСТ 16218.0-93 п.1 ГОСТ 20790-93 п. 6.4.3 ГОСТ Р 50444-92 п. 6.4.3	ГОСТ 31814-2012 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 ГОСТ 18321 п. 3 ГОСТ ISO 2859-1-2009 п. 8 ГОСТ 16218.0-93 п.2 ГОСТ 20790-93 п. 6.4.3 ГОСТ Р 50444-92 п. 6.4.3

1	2	3	4	5	6
1.2 Медицинская техника и инструменты[2)]					
1.2.1	Устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения.	32.50/ 11.116, 29	Классификация	ГОСТ 25047-87 р.1	ГОСТ 25047-87 р.1
			Основные параметры	р.2	р.2
			Технические требования	р.3	р.3
1.2.2	Эндоскопы медицинские.	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 23496-89 р.2	ГОСТ 23496-89 р.2
			Методы испытаний	р.3	р.3
1.2.3	Приборы медицинские. Знаки информационные на эндоскопах и их функциональных элементах.	32.50/ 11.116	Форма и размеры	ГОСТ 24263-80 р.2	ГОСТ 24263-80 р.2
			Технические требования	р.3	р.3
1.2.4	Эндоскопы медицинские.	32.50/ 11.116	Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению	ГОСТ 26332-84	ГОСТ 26332-84
1.2.5	Гибкие трубопроводы низкого давления для использования с медицинскими газами	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	СТБ EN 739-2004, EN ISO 5359:2014	СТБ EN 739-2004 EN ISO 5359:2014
1.2.6	Облучатели оптические медицинские.	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 24827-81	ГОСТ 24827-81
1.2.7.	Электроды для съема биоэлектрических потенциалов.	32.50/ 11.116, 29	Типы, основные параметры и размеры	ГОСТ 25995-83 р. 1	ГОСТ 25995-83 р. 1
			Технические требования	р. 2, кроме пунктов 2.3, 2.4, 2.12-2.14	р. 2, кроме пунктов 2.3, 2.4, 2.12-2.14
			Методы испытаний	р. 3	р. 3
1.2.8	Электроды для съема биоэлектрических потенциалов.	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 25995-83	ГОСТ 25995-83
1.2.9	Линзы контактные.	32.50/ 11.116, 29	Общие понятия	ГОСТ 28956-91 р.1	ГОСТ 28956-91 р.1
			Склеральные линзы и оболочки	р.2	р.2
			Бифокальные, мультифокальные линзы и линзы с плавноменяющейся рефракцией	р.3	р.3
			Производство контактных линз и материалов	р.4	р.4
1.2.10	Офтальмологическая оптика. Оправы очков.	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	СТБ ISO 12870-2007, ISO 12870:2016	СТБ ISO 12870-2007, ISO 12870:2016
1.2.11	Очки корригирующие	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	СТБ ГОСТ Р 51193-99	СТБ ГОСТ Р 51193-99
1.2.12	Линзы очковые	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	СТБ ГОСТ Р 51044-99, ГОСТ 30808-2002	СТБ ГОСТ Р 51044-99, ГОСТ 30808-2002

1	2	3	4	5	6
1.2.13	Оправы корригирующих очков	32.50/ 11.116, 29	Классификация, основные параметры, размеры и характеристики	ГОСТ 31589-2012 ISO 12870:2016 р.4	ГОСТ 31589-2012 ISO 12870:2016 р.4
1.2.14	Клапаны сердца искусственные.	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 26997-2002 кроме 6.1.2, 6.1.3, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11	ГОСТ 26997-2002 кроме 8.8-8.10
1.2.15	Инструменты медицинские металлические.	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 19126-2007 р. 6	ГОСТ 19126-2007 р. 6
1.2.16	Инструменты офтальмологические	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 31590.1-2012	ГОСТ 31590.1-2012
1.2.17	Иглы инъекционные однократного применения.	32.50/ 11.116, 29	Классификация	ГОСТ 25046-2005 р.4	ГОСТ 25046-2005 р.4
			Технические требования	р.5	р.5
			Условное обозначение, срок хранения, упаковка	р.6 (кроме 6.2, 6.3)	р.6 (кроме 6.2, 6.3)
			Методы контроля	р.8	р.8
1.2.18	Иглы атравматические	32.50/ 11.116, 29	Классификация	ГОСТ 26641-85 р.1	ГОСТ 26641-85 р.1
			Технические требования	р.2 (кроме 2.2, 2,4, 2.18)	р.2 (кроме 2.2, 2,4, 2.18)
			Методы контроля	р.3 (кроме 3.2, 3.4, 3.16)	р.3 (кроме 3.2, 3.4, 3.16)
1.2.19	Шприцы инъекционные однократного применения.	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 24861-2005 р.5 (кроме 5.8, 5.9, 5.11 – 5.15, 5.38, 5.39)	ГОСТ 24861-2005 р.5 (кроме 5.8, 5.9, 5.11 – 5.15, 5.38, 5.39)
			Методы контроля	р.7 (крое 7.14)	р.7 (кроме 7.14)
			Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	р.8 (кроме 8.3, 8.10 – 8.12)	р.8 (кроме 8.3, 8.10 – 8.12)
1.2.20	Шприцы медицинские инъекционные многократного применения.	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 22967-90 Кроме 3.18	ГОСТ 22967-90 Кроме 3.18
1.2.21	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические эхоимпульсные сканирующие.	32.50/ 11.116, 29	Классификация	ГОСТ 26831-86 р.1	ГОСТ 26831-86 р.1
			Основные параметры	р.2	р.2
			Технические требования	р.3	р.3
1.2.22	Диализаторы для внепочечного очищения крови.	32.50/ 11.116, 29	Типы	ГОСТ 27874-88 р.1	ГОСТ 27874-88 р.1
			Технические требования	р.2 (кроме п. 2.2.5, 2.2.6)	р.2 (кроме п. 2.2.5, 2.2.6)
			Методы испытаний	р.3 (кроме 3.4 – 3.8)	р.3 (кроме 3.4 – 3.8)
1.2.23	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические	32.50/ 11.116, 29	Требования	ГОСТ IEC 61157-2013 ГОСТ Р МЭК 61157-2008 IEC 61157:2007	ГОСТ IEC 61157-2013 ГОСТ Р МЭК 61157-2008 IEC 61157:2007
			Требования к установлению соответствия		
			Методы испытаний		
			Представление результатов		
1.2.24	Бинты гипсовые медицинские	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31626-2012	ГОСТ 31626-2012

1	2	3	4	5	6
1.2.25	Изделия медицинские для отсасывания	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ ISO 10079-1-2012; ISO 10079-1:2015, кроме 26.1.2, 59.9 ; ГОСТ ISO 10079-2-2012; ISO 10079-2:2014; ГОСТ ISO 10079-3-2012; ISO 10079-3:2014	ГОСТ ISO 10079-1-2012; ISO 10079-1:2015, кроме 26.1.2, 59.9; ГОСТ ISO 10079-2-2012; ISO 10079-2:2014; ГОСТ ISO 10079-3-2012; ISO 10079-3:2014
1.2.26	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	32.50/ 11.116, 29	Общие требования	ГОСТ ISO 7864-2011	ГОСТ ISO 7864-2011
1.2.27	Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы	32.50/ 11.116, 29	Общие требования	ГОСТ ISO 11140-1-2011, кроме 7.3-7.7	ГОСТ ISO 11140-1-2011
1.2.28	Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31509-2012, кроме п.6.9	ГОСТ 31509-2012
1.2.29	Шланги газоподводящие низкого давления медицинские	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31517-2012	ГОСТ 31517-2012
1.2.30	Имплантаты офтальмологические.Интраокулярные линзы	32.50/ 11.116, 29	Оптические свойства	ГОСТ 31580.2-2012	ГОСТ 31580.2-2012
1.2.31	Электроды для электрокардиостимуляторов имплантируемые	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 31582-2012	ГОСТ 31582-2012
1.2.32	Линзы контактные мягкие	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31586-2012	ГОСТ 31586-2012 ГОСТ 31588.3-2012
1.2.33	Кассеты медицинские для общей рентгенографии и маммографии	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31599-2012	ГОСТ 31599-2012
1.2.34	Протезы фиброзных колец для аннулопластики	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 31616-2012, Кроме 4.5, 4.6	ГОСТ 31616-2012
1.2.35	Протезы клапанов сердца	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 31616-2012; ГОСТ 31618.1-2012; ГОСТ 31618.2-2012	ГОСТ 31616-2012; ГОСТ 31618.1-2012; ГОСТ 31618.2-2012
1.2.36	Материалы хирургические шовные	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31620-2012	ГОСТ 31620-2012
1.2.37	Бинты гипсовые медицинские	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31626-2012	ГОСТ 31626-2012
1.2.38	Кусачки костные	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 31520-2012	ГОСТ 31520-2012
1.2.39	Гипсы стоматологические	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31568-2012	ГОСТ 31568-2012
1.2.40	Линзы контактные мягкие	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31587-2012	ГОСТ 31587-2012; ГОСТ 31588.3-2012
1.2.41	Оправы корригирующих очков	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ 31589-2012	ГОСТ 31589-2012

1	2	3	4	5	6
1.2.42	Имплантаты для хирургии. Акрилцементы	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 5833-2011	ГОСТ ISO 5833-2011
1.2.43	Коннекторы трахеальных трубок	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 7228-2011	ГОСТ ISO 7228-2011
1.2.44	Стоматологические наконечники	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 7785-1-2011; ГОСТ ISO 7785-2-2011	ГОСТ ISO 7785-1-2011; ГОСТ ISO 7785-2-2011
1.2.45	Шприцы инъекционные однократного применения	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 7886-1-2011; ISO 7886-1:2017, кроме 5,6,7,8 прилож а,в,д	ГОСТ ISO 7886-1-2011; ISO 7886-1:2017
				ГОСТ ISO 7886-3-2011; ISO 7886-3:2005, кроме 5,6,7,8 прилож а,в,с	ГОСТ ISO 7886-3-2011; ISO 7886-3:2017
				ГОСТ ISO 7886-4-2011; ISO 7886-4:2018, кроме 6,7,8, 9 прилож а, в	ГОСТ ISO 7886-4-2011; ISO 7886-4:2018
				ГОСТ ISO 8537-2011, кроме 6, 12, 13, 14.2, 14.3, 11.2	ГОСТ ISO 8537-2011
1.2.46	Инструменты ортопедические.	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 8319-1-2011;	ГОСТ ISO 8319-1-2011;
				ГОСТ ISO 8319-2-2011, кроме п. 5.2	ГОСТ ISO 8319-2-2011
1.2.47	Устройства, используемые для фиксации бедренных костей взрослых пациентов	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 8615-2012	ГОСТ ISO 8615-2012
1.2.48	Катетеры аспирационные для респираторного тракта	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 8836-2012	ГОСТ ISO 8836-2012
1.2.49	Стоматологические литейные сплавы с содержанием благородных металлов от 25 % до 75 %	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 8891-2011, п.4.3, 4.4, 7.1-7.5	ГОСТ ISO 8891-2011,
1.2.50	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ ISO 10555-1-2011	ГОСТ ISO 10555-1-2011
				ГОСТ ISO 10555-2-2011	ГОСТ ISO 10555-2-2011
				ГОСТ ISO 10555-3-2011, кроме п.п.4.6, 4.7	ГОСТ ISO 10555-3-2011
				ГОСТ ISO 10555-4-2012	ГОСТ ISO 10555-4-2012
				ГОСТ ISO 10555-5-2012	ГОСТ ISO 10555-5-2012
1.2.51	Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ ISO 13397-2-2011	ГОСТ ISO 13397-2-2011
				ГОСТ ISO 13397-3-2011	ГОСТ ISO 13397-3-2011
				ГОСТ ISO 13397-4-2011	ГОСТ ISO 13397-4-2011
1.2.52	Имплантаты для остеосинтеза	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 14602-2012 ISO 14602:2010, кроме п.п.7.2, 9	ГОСТ ISO 14602-2012 ISO 14602:2010
1.2.53	Стоматологические наконечники. Пневматические инструменты для снятия зубных отложений и наконечники к ним	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ ISO 15606-2011, кроме п.п.4.2.2, 4.3.1, 4.7, 4.8, 6.10	ГОСТ ISO 15606-2011, кроме п.п.6.3.2, 6.11, 6.10

1	2	3	4	5	6
1.2.54	Одноразовые емкости для сбора образцов у человека (кроме крови)	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ Р ЕН 14254-2010 (EN 14254:2004), кроме 10, прил Д, Е	ГОСТ Р ЕН 14254-2010 (EN 14254:2004)
1.2.55	Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов	32.50/ 11.116, 29	Частные требования	ГОСТ Р ИСО 21534-2013 (ISO 21534:2007), кроме 5.2-5.6, 6-9	ГОСТ Р ИСО 21534-2013 (ISO 21534:2007)
1.2.56	Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов	32.50/ 11.116, 29	Специальные требования	ГОСТ Р ИСО 21535-2013 (ISO 21535:2007), кроме 6,7,8,9	ГОСТ Р ИСО 21535-2013 (ISO 21535:2007)
1.3 Медицинская посуда, упаковка для лекарственных средств, средства индивидуальной защиты[2)]					
1.3.1	Контейнеры пластмассовые для внутривенных инъекций	32.50/ 11.116, 29	Требования	СТБ ISO 15747-2008, ISO 15747:2018 р.4 (кроме 4.2, 4.3)	СТБ ISO 15747-2008 ISO 15747:2018 р.4 (кроме 4.2, 4.3)
			Маркировка	р.5	р.5
1.3.2	Перчатки хирургические резиновые.	32.50/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 3-88	ГОСТ 3-88
1.3.3	Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	32.50/ 11.116, 26, 29	Упаковка	ГОСТ 17768-90 р.1	ГОСТ 17768-90 р.1
			Маркировка	р.2	р.2
			Транспортирование	р.3	р.3
1.3.4	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.	23.13, 32.50/ 11.116, 29	Посуда	ГОСТ 25336-82 р.1	ГОСТ 25336-82 р.1
			Оборудование	р.2	р.2
1.3.5	Средства укупорочные.	22.29/ 11.116	Технические характеристики	ГОСТ 32179-2013 ГОСТ 33756-2016	ГОСТ 32179-2013 ГОСТ 33756-2016
1.3.6	Контейнеры гибкие полимерные для человеческой крови и ее компонентов	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	СТБ ISO 3826-3-2014	СТБ ISO 3826-3-2014
1.3.7	Тара потребительская полимерная	32.50/ 11.116, 29	Описание, общие технические требования, маркировка, упаковка	ГОСТ 33756-2016	ГОСТ 33756-2016
			Герметичность	ГОСТ 33756-2016	СТБ ГОСТ Р 51827-2002
1.4 Мебель медицинского назначения и средства для реабилитации инвалидов[2)]					
1.4.1	Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками.	32.50/ 11.116, 29	Область применения	СТБ ISO 11199-1-2007, ISO 11199-1:1999 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 р.1	СТБ ISO 11199-1-2007, ISO 11199-1:1999 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 р.1
			Нормативные ссылки	р.2	р.2
			Термины и определения	р.3	р.3
			Технические требования	р.4 (кроме 4.1)	р.4 (кроме 4.1)
			Методы испытаний	р.5 (кроме 5.3)	р.5 (кроме 5.3)
			Маркировка и этикетирование	р.6	р.6
			Протокол испытаний	р.7	р.7
1.4.2	Тележки для транспортирования пациентов и грузов.	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	ГОСТ Р 51084-97	ГОСТ Р 51084-97

подпись ведущего эксперта по аккредитации

31.07.2020
дата ТКА

1	2	3	4	5	6
1.4.3	Костыли и трости опорные.	32.50/ 11.116, 26, 29	Область применения	СТБ 935-99 р.1	СТБ 935-99 р.1
			Нормативные ссылки	р.2	р.2
			Определения	р.3	р.3
			Классификация и размеры	р.4	р.4
			Технические требования	р.5	р.5
			Требования безопасности	р.6	р.6
			Правила приемки	р.7	р.7
1.4.3	Костыли и трости опорные.	32.50/ 11.116, 26, 29	Методы испытаний	СТБ 935-99 р.8	СТБ 935-99 р.8
			Транспортирования и хранение	р.9	р.9
			Гарантии изготовителя	р.10	р.10
1.4.4	Тренажеры реабилитационные.	32.50/ 11.116, 29	Общие технические требования	СТБ ГОСТ Р 51260-2002	СТБ ГОСТ Р 51260-2002
1.4.5	Столы операционные.	32.50/ 11.116, 25, 29	Типы, основные параметры и размеры	ГОСТ 26161-89 р.1	ГОСТ 26161-89 р.1
			Технические требования	р.2	р.2
			Требования безопасности	ГОСТ 30324.0-95, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014	ГОСТ 30324.0-95 IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014
1.4.6	Кровати регулируемые для людей с ограничениями жизнедеятельности.	32.50/ 11.116, 25, 29	Общие требования безопасности	СТБ EN 1970-2008 EN 60601-2-52:2010 IEC 60601-2-52:2009 ТНПА на изделие р.4	СТБ EN 1970-2008 EN 60601-2-52:2010 IEC 60601-2-52:2009 р.4
			Специальные требования безопасности и методы испытаний	р.5	р.5
			Руководство по эксплуатации	р.6	р.6
			Маркировка	р.7	р.7
1.4.7	Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы	32.50/ 11.116, 29	Область применения	ГОСТ 11140-1-2011, ISO 11140-1:2014 р.1	ГОСТ ISO 11140-1-2011, ISO 11140-1:2014 р.1
			Нормативные ссылки	р.2	р.2
			Термины и определения	р.3	р.3
			Классификация	р.4	р.4
			Общие требования	р.5	р.5
			Требования к рабочим характеристикам	р.6, кроме 6.3,	р.6
			Методы испытаний	р.7, кроме 7.5, 7.6, 7.7,	р.7, кроме 7.5, 7.6, 7.7,
			Дополнительные требования к индикаторам	р.8, кроме 8.4, 8.5, 8.6, 8.7	р.8, кроме 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
			Дополнительные требования к однопеременным индикаторам	р.9	р.9
			Дополнительные требования к многопеременным индикаторам	р.10, кроме 10.4	р.10, кроме 10.4

1	2	3	4	5	6
1.4.8	Трости на опорах	32.50/ 11.116, 25, 26	Классификация	СТБ 1584-2005 п.4	СТБ 1584-2005 п.8.3
			Технические требования, условия транспортирования	СТБ 1584-2005 п.5 (искл. 5.2.9 дезинфекция монохлорамином)	СТБ 1584-2005 пп.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
			Требования безопасности	СТБ 1584-2005 п.6.4	СТБ 1584-2005 пп.8.12, 8.13
1.5 Безопасность медицинских изделий[2)]					
1.5.1	Изделия медицинские электрические.	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.0-95, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014 Кроме 21, 37, 39.3, 39.4, 40, 41, 43, 44.7, 56.10	ГОСТ 30324.0-95, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014 Кроме 21, 37, 39.3, 39.4, 40, 41, 43, 44.7, 56.10
1.5.2	Изделия медицинские электрические.	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.0.3-2002, ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 IEC 60601-1-3(2013) ГОСТ Р 50267.2.54-2013 IEC 60601-2-54:2009/AMD1:2018 ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 IEC 60601-2-45:2011/AMD1:2015	ГОСТ 30324.0.3-2002, ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 IEC 60601-1-3(2013) ГОСТ Р 50267.2.54-2013 IEC 60601-2-54:2009/AMD1:2018 ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 IEC 60601-2-45:2011/AMD1:2015
1.5.3	Изделия медицинские электрические. Аппараты для коротковолновой терапии	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.3-95, IEC 60601-2-3:2012+AMD1:2016 CSV	ГОСТ 30324.3-95, IEC 60601-2-3:2012+AMD1:2016 CSV
1.5.4	Изделия медицинские электрические. Программируемые медицинские электронные системы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.0.4-2002,	ГОСТ 30324.0.4-2002,
1.5.5	Изделия медицинские электрические. Кровати медицинские электрические	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.2.38-2012, IEC 60601-2-52:2015	ГОСТ 30324.2.38-2012, IEC 60601-2-52:2015
1.5.6	Изделия медицинские электрические. Многофункциональные мониторы пациента	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.2.49-2012, IEC 80601-2-49:2018 , ГОСТ Р МЭК 60601-2.49-2018	ГОСТ 30324.2.49-2012, IEC 80601-2-49:2018, ГОСТ Р МЭК 60601-2.49-2018
1.5.8	Изделия медицинские электрические. Дефибрилляторы и дефибрилляторы-мониторы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.4-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013; IEC 60601-2-4:2010+A1:2018 (Edition 3.0) EN 60601-2-4:2011	ГОСТ 30324.4-95 ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013; IEC 60601-2-4:2010+A1:2018 (Edition 3.0) EN 60601-2-4:2011

1	2	3	4	5	6
1.5.9	Изделия медицинские электрические. Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.5-95, IEC 60601-2-5:2009	ГОСТ 30324.5-95 IEC 60601-2-5:2009
1.5.10	Изделия медицинские электрические. Аппараты для микроволновой терапии	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.6-95 IEC 60601-2-6:2012+AMD1:2016 CSV	ГОСТ 30324.6-95 IEC 60601-2-6:2012+AMD1:2016 CSV
1.5.11	Изделия медицинские электрические. Терапевтические рентгеновские аппараты напряжением от 10 кВ до 1 МВ	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.8-95 IEC 60601-2-8:2010+AMD1:2015	ГОСТ 30324.8-95 IEC 60601-2-8:2010+AMD1:2015
1.5.12	Изделия медицинские электрические. Стимуляторы нервов и мышц	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.10-95 IEC 60601-2-10:2012+AMD1:2016 CSV	ГОСТ 30324.10-95 IEC 60601-2-10:2012+AMD1:2016 CSV
1.5.13	Изделия медицинские электрические. Аппараты искусственной вентиляции легких	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.12-95, ISO 80601-2-12:2011	ГОСТ 30324.12-95, ISO 80601-2-12:2011
1.5.14	Изделия медицинские электрические. Аппараты электрошоковой терапии	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.14-95,	ГОСТ 30324.14-95
1.5.15	Изделия медицинские электрические. Эндоскопическая аппаратура	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.18-95 ГОСТ Р МЭК 60601-2-18-2014; IEC 60601-2-18:2009	ГОСТ 30324.18-95 ГОСТ Р МЭК 60601-2-18-2014; IEC 60601-2-18:2009
1.5.16	Изделия медицинские электрические. Пульсовые оксиметры	26.60/ 25	Требования безопасности и основные характеристик	ГОСТ ISO 9919-2011 EN ISO 80601-2-61:2019	ГОСТ ISO 9919-2011 EN ISO 80601-2-61:2019
1.5.17	Изделия медицинские электрические. Детские инкубаторы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.19 ГОСТ Р МЭК 60601-2-19-2011 IEC 60601-2-19:2009+AMD1:2016 CSV	ГОСТ 30324.19 ГОСТ Р МЭК 60601-2-19-2011 IEC 60601-2-19:2009+AMD1:2016 CSV
1.5.18	Изделия медицинские электрические. Транспортные инкубаторы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.20-95 ГОСТ Р МЭК 60601-2-20-2011 IEC 60601-2-20:2009+AMD1:2016	ГОСТ 30324.20-95 ГОСТ Р МЭК 60601-2-20-2011 IEC 60601-2-20:2009+AMD1:2016
1.5.19	Изделия медицинские электрические. Детские инфракрасные обогреватели	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.21 ГОСТ Р МЭК 60601-2-21-2013 IEC 60601-2-21:2009+AMD1:2016 CSV, кроме 201.10.6, 201.12.101-201.12.1.104	ГОСТ 30324.21 ГОСТ Р МЭК 60601-2-21-2013 IEC 60601-2-21:2009+AMD1:2016 CSV, кроме 201.10.6, 201.12.101-201.12.1.104

1	2	3	4	5	6
1.5.20	Изделия медицинские электрические. Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.23-95 IEC 60601-2-23:2011	ГОСТ 30324.23-95 IEC 60601-2-23:2011
1.5.21	Изделия медицинские электрические. Электрокардиографы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.25-95 IEC 60601-2-25:2011	ГОСТ 30324.25-95 IEC 60601-2-25:2011
1.5.22	Изделия медицинские электрические. Электроэнцефалографы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.26-95 ГОСТ Р 50267.26-95 IEC 80601-2-26:2019	ГОСТ 30324.26-95 ГОСТ Р 50267.26-95 IEC 80601-2-26:2019
1.5.23	Изделия медицинские электрические. Электрокардиографические мониторы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.27-95 ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013; IEC 60601-2-27:2011	ГОСТ 30324.27-95 ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013; IEC 60601-2-27:2011
1.5.24	Изделия медицинские электрические. Приборы для автоматического контроля давления крови косвенным методом	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.30-2002, IEC 60601-2-30:2018	ГОСТ 30324.30-2002, IEC 60601-2-30:2018
1.5.25	Изделия медицинские электрические. Наружные кардиостимуляторы с внутренним источником питания	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.31-2002 IEC 60601-2-31:2020	ГОСТ 30324.31-2002 IEC 60601-2-31:2020
1.5.26	Изделия медицинские электрические. Медицинское диагностическое оборудование, работающее на основе явления магнитного резонанса	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60601-2-33-2011 IEC 60601-2-33:2010+AMD1:2013+AMD2:2015	ГОСТ IEC 60601-2-33-2011 IEC 60601-2-33:2010+AMD1:2013+AMD2:2015
1.5.27	Изделия медицинские электрические. Приборы для прямого мониторинга кровяного давления	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.34-95 IEC 60601-2-34:2011	ГОСТ 30324.34-95 IEC 60601-2-34:2011
1.5.28	Изделия медицинские электрические. Одеяла, подушки и матрацы медицинские электрические	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.35-2002 IEC 80601-2-35:2009+AMD1:2016 CSV	ГОСТ 30324.35-2002 IEC 80601-2-35:2009+AMD1:2016 CSV
1.5.29	Изделия медицинские электрические. Кровати медицинские электрические	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.2.38-2012 IEC 60601-2-52:2015	ГОСТ 30324.2.38-2012 IEC 60601-2-52:2015

1	2	3	4	5	6
1.5.30	Изделия медицинские электрические.	26.60/ 25	Требования безопасности и основные характеристики	СТБ IEC 60601-1-2012, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014	СТБ IEC 60601-1-2012, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014
1.5.31	Изделия медицинские электрические. Медицинские электрические системы	26.60/ 25	Требования безопасности	СТБ МЭК 60601-1-1-2005	СТБ МЭК 60601-1-1-2005
1.5.32	Изделия медицинские электрические.	26.60/ 24	Электромагнитная совместимость	СТБ МЭК 60601-1-2-2006 IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015	СТБ МЭК 60601-1-2-2006 IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015
1.5.33	Изделия медицинские электрические. Медицинские электрические системы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60601-1-1-2011	ГОСТ IEC 60601-1-1-2011
1.5.34	Изделия медицинские электрические.	26.60/ 36	Эксплуатационная пригодность	ГОСТ IEC 60601-1-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 IEC 60601-1-6:2013 EN 60601-1-6:2010	ГОСТ IEC 60601-1-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 IEC 60601-1-6:2013 EN 60601-1-6:2010
1.5.35	Изделия медицинские электрические.	26.60/ 11.116	Общие требования, испытания и руководящие указания по применению систем сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских электрических систем	ГОСТ IEC 60601-1-8-2011 IEC 60601-1-8:2012 EN 60601-1-8:2007	ГОСТ IEC 60601-1-8-2011 IEC 60601-1-8:2012 EN 60601-1-8:2007
1.5.36	Изделия медицинские электрические. Высокочастотные электрохирургические аппараты	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60601-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2013; IEC 60601-2-2:2017	ГОСТ IEC 60601-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2013; IEC 60601-2-2:2017
1.5.37	Изделия медицинские электрические. Регистрирующие и анализирующие одноканальные и многоканальные электрокардиографы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60601-2-51-2011	ГОСТ IEC 60601-2-51-2011
1.5.39	Изделия медицинские электрические.	26.60/ 25	Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010
1.5.40	Медицинские электрические изделия	26.60/ 11.116	Графические символы	ГОСТ Р МЭК 878-95 IEC TR 60878:2015	ГОСТ Р МЭК 878-95 IEC TR 60878:2015

1	2	3	4	5	6
1.5.41	Изделия медицинские электрические.	26.60/ 24, 25	Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015
1.5.42	Изделия медицинские электрические. Программируемые медицинские электронные системы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.0.4-2002; IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014	ГОСТ 30324.0.4-2002; IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 - IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1:2006+Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+CORR.:2010+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014
1.5.43	Изделия медицинские электрические.	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р 50267.0-92	ГОСТ Р 50267.0-92
1.5.44	Изделия медицинские электрические. Аппараты для коротковолновой терапии	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р 50267.3-92	ГОСТ Р 50267.3-92
1.5.45	Изделия медицинские электрические. Дефибрилляторы и дефибриллято-ры-мониторы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013
1.5.46	Изделия медицинские электрические. Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р 50267.5-92	ГОСТ Р 50267.5-92
1.5.47	Изделия медицинские электрические. Аппараты для микроволновой терапии	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 60601-2-6-2019	ГОСТ Р МЭК 60601-2-6-2019
1.5.48	Изделия медицинские электрические. Терапевтические рентгеновские аппараты напряжением от 10 кВ до 1 МВ	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р 50267.8-93	ГОСТ Р 50267.8-93
1.5.49	Изделия медицинские электрические. Стимуляторы нервов и мышц	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 60601-2-10-2019	ГОСТ Р МЭК 60601-2-10-2019
1.5.50	Изделия медицинские электрические. Аппараты искусственной вентиляции легких	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р ИСО 80601-2-12-2013	ГОСТ Р ИСО 80601-2-12-2013
1.5.51	Изделия медицинские электрические. Аппараты электрошоковой терапии	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р 50267.14-93,	ГОСТ Р 50267.14-93,

1	2	3	4	5	6
1.5.54	Изделия медицинские электрические. Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р 50267.23-95	ГОСТ Р 50267.23-95
1.5.57	Изделия медицинские электрические. Электрокардиографы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р 50267.25-94, IEC 60601-2-25:2011 EN 60601-2-25:2015	ГОСТ Р 50267.25-94, IEC 60601-2-25:2011 EN 60601-2-25:2015
1.5.58	Изделия медицинские электрические. Электроэнцефалографы	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р 50267.25-94	ГОСТ Р 50267.25-94
1.5.60	Изделия медицинские электрические. Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.2.29-2012 ГОСТ Р МЭК 60601-2-29-2013 IEC 60601-2-29:2008	ГОСТ 30324.2.29-2012 ГОСТ Р МЭК 60601-2-29-2013 IEC 60601-2-29:2008
1.5.61	Изделия медицинские электрические. Приборы для автоматического контроля давления крови косвенным методом	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.30-2002; IEC 80601-2-30:2018	ГОСТ 30324.30-2002; IEC 80601-2-30:2018
1.5.62	Изделия медицинские электрические. Наружные кардиостимуляторы с внутренним источником питания	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.31-2002 IEC 60601-2-31:2020	ГОСТ 30324.31-2002 IEC 60601-2-31:2020
1.5.63	Изделия медицинские электрические. Медицинское диагностическое оборудование, работающее на основе явления магнитного резонанса	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2013 ГОСТ IEC 60601-2-33-2011 IEC 60601-2-33:2010+AMD1:2013+AMD2:2015	ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2013 ГОСТ IEC 60601-2-33-2011 IEC 60601-2-33:2010+AMD1:2013+AMD2:2015
1.5.64	Изделия медицинские электрические. Приборы для прямого мониторинга кровяного давления	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р 50267.34-95	ГОСТ Р 50267.34-95
1.5.67	Изделия медицинские электрические. Амбулаторные электрокардиографические системы	26.60/ 25	Требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик	ГОСТ 30324.2.47-2012 ГОСТ Р МЭК 60601-2-47-2017 IEC 60601-2-47:2012	ГОСТ 30324.2.47-2012 ГОСТ Р МЭК 60601-2-47-2017 IEC 60601-2-47:2012
1.5.68	Изделия медицинские электрические. Многофункциональные мониторы пациента	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 30324.2.49-2012 ГОСТ Р МЭК 60601-2-49-2018 EN IEC 80601-2-49:2019	ГОСТ 30324.2.49-2012 ГОСТ Р МЭК 60601-2-49-2018 EN IEC 80601-2-49:2019

1	2	3	4	5	6
1.5.69	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения.	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ IEC 61010-1-2014; IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 (Edition 3.1) EN 61010-1:2010+A1:2019	ГОСТ IEC 61010-1-2014; IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 (Edition 3.1) EN 61010-1:2010+A1:2019
1.5.70	Изделия медицинские электрические.	26.60/ 25	Общие требования безопасности. Эксплуатационная пригодность	ГОСТ IEC 60601-1-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 IEC 60601-1-6:2013	ГОСТ IEC 60601-1-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 IEC 60601-1-6:2013
1.5.71	Изделия медицинские электрические. Системы сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских электрических систем	26.60/ 25	Общие требования безопасности. Общие требования, испытания и руководящие указания по применению	ГОСТ IEC 60601-1-8-2011 IEC 60601-1-8:2012	ГОСТ IEC 60601-1-8-2011 IEC 60601-1-8:2012
1.5.72	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	26.60/ 25	Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов	ГОСТ IEC 61010-2-010-2013	ГОСТ IEC 61010-2-010-2013
			Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания	ГОСТ IEC 61010-2-051-2014	ГОСТ IEC 61010-2-051-2014
1.5.73	Рентгеновские аппараты для рентгенографии и рентгеноскопии	26.60/ 25	Частные требования безопасности	ГОСТ Р 50267.2.54-2013 IEC 60601-2-54:2009+AMD1:2015+AMD2:2018 CSV	ГОСТ Р 50267.2.54-2013 IEC 60601-2-54:2009+AMD1:2015+AMD2:2018 CSV
1.5.74	Дозиметры для лучевой терапии, электрически соединенным с детекторами излучения, находящимися в контакте с пациентом	26.60/ 25	Частные требования безопасности	ГОСТ 30324.2.9-2012	ГОСТ 30324.2.9-2012
1.5.76	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские	26.60/ 25	Частные требования безопасности	ГОСТ 31511.2-2012	ГОСТ 31511.2-2012
1.5.77	Мониторы для контроля содержания кислорода в дыхательной смеси для пациента	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ 31513-2012	ГОСТ 31513-2012
1.5.79	Капнометры медицинские	26.60/ 25	Частные требования безопасности	ГОСТ ISO 9918-2012	ГОСТ ISO 9918-2012
1.5.80	Медицинские диагностические рентгеновские излучатели	26.60/ 25	Частные требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2013 (IEC 60601-2-28:2017)	ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2013 (IEC 60601-2-28:2017)

1	2	3	4	5	6
1.5.81	Рентгеновские аппараты для интервенционных процедур	26.60/ 25	Частные требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2013 СТБ IEC 60601-2-43-2012 IEC 60601-2-43:2010+AMD1:2017+AMD2:2019	ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2013 СТБ IEC 60601-2-43-2012 IEC 60601-2-43:2010+AMD1:2017+AMD2:2019
1.5.82	Аппараты для фототерапии новорожденных	26.60/ 25	Частные требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 60601-2-50-2012 IEC 60601-2-50:2009+AMD1:2016 CSV	ГОСТ Р МЭК 60601-2-50-2012 IEC 60601-2-50:2009+AMD1:2016 CSV
1.5.83	Системы планирования лучевой терапии	26.60/ 25	Требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 62083-2013 (IEC 62083:2009)	ГОСТ Р МЭК 62083-2013 (IEC 62083:2009)
1.6 Область аккредитации в части товаров народного потребления, разное[2)]					
1.6.1	Электрооборудование автотракторное	27.40/ 25	Технические требования, требования безопасности	ГОСТ 3940-2004	ГОСТ 3940-2004
1.6.2	Бытовые и аналогичные приборы	27.51/ 25	Требования безопасности за исключением испытаний на «нагрев»	ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ 27570.3-87 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ГОСТ 27570.49-96 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 ГОСТ 30345.60-2000 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012	ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ 27570.3-87 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ГОСТ 27570.49-96 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 ГОСТ 30345.60-2000 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012

1	2	3	4	5	6
1.6.2	Бытовые и аналогичные приборы	27.51/ 25	Требования безопасности за исключением испытаний на «нагрев»	ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 СТБ IEC 60335-2-82-2011 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 СТБ IEC 60335-2-104-2011 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013	ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 СТБ IEC 60335-2-82-2011 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013
1.6.3	Светильники	27.40/ 25	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ IEC 60598-2-12-2009 СТБ IEC 60598-2-20-2012 СТБ IEC 60598-2-22-2011 СТБ МЭК 60598-2-2-99 СТБ МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003	ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ IEC 60598-2-12-2009 СТБ IEC 60598-2-20-2012 СТБ IEC 60598-2-22-2011 СТБ МЭК 60598-2-2-99 СТБ МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003

1	2	3	4	5	6
1.6.3	Светильники	27.40/ 25	Требования безопасности	СТБ МЭК 60598-2-10-2012 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-25-2002	СТБ МЭК 60598-2-10-2012 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 СТБ МЭК 60598-2-25-2002
1.6.4	Оборудование информационных технологий, включая электрическое конторское	27.90/ 25	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60950-1-2014	ГОСТ IEC 60950-1-2014
1.6.5	Машины ручные электрические	27.51/ 25	Требования безопасности за исключением испытаний на «нагрев»	ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 СТБ IEC 60745-1-2012 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ 30505-97 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 30699-2001 ГОСТ 30700-2000 ГОСТ 30701-2001	ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 СТБ IEC 60745-1-2012 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ 30505-97 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 30699-2001 ГОСТ 30700-2000 ГОСТ 30701-2001
1.6.6	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	27.51/ 25	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60065-2013	ГОСТ IEC 60065-2013
1.6.7	Силовые трансформаторы, источники питания, электрические реакторов и аналогичных изделий	27.90/ 25	Требования безопасности	СТБ IEC 61558-2-6-2012	СТБ IEC 61558-2-6-2012
1.6.8	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	26.51/ 25	Требования безопасности	ГОСТ IEC 61010-1-2014 IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 (Edition 3.1) EN 61010-1:2010+A1:2019	ГОСТ IEC 61010-1-2014 IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 (Edition 3.1) EN 61010-1:2010+A1:2019
1.6.9	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования	27.32/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 23544-84	ГОСТ 23544-84
1.6.10	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства	16.10/ 11.116, 29	Основные параметры и размеры	СТБ 1074-2009 р.3	СТБ 1074-2009 п. 6.1
			Технические требования	р.4 (кроме 4.2.1, 4.2.10)	6.2-6.4, 6.6, 6.8-6.12

1	2	3	4	5	6
1.6.11	Изделия паркетные. паркет штучный, щиты паркетные.	16.22/ 11.116, 29	Основные параметры и размеры. Технические требования	СТБ 1454-2004	СТБ 1454-2004
1.6.12	Плиты древесностружечные	16.21/ 11.116, 29	Проверка технической документации	ГОСТ 10632-2014 п. п. 1.1	ГОСТ 10632-2014 п. п. 1.1
			Проверка размеров	п.п. 1.2	п.п. 1.2
			Проверка прямолинейности	п.п.1 3	п.п.1 3
			Проверка перпендикулярности	п.п. 1.4	п.п. 1.4
			Проверка физико-механических показателей, качества поверхности	п.п. 1.6, 1.7	п.п. 1.6, 1.7
			Проверка условного обозначения	п.п. 1.9	п.п. 1.9
			Проверка маркировки	п.п. 1.10	п.п. 1.10
			Проверка упаковки	п.п. 1.11	п.п. 1.11
1.6.13	Автоматы игровые	27.90/ 11.116, 26	Технические требования	СТБ 2181-2013 р.1 (кроме п.1.26.21)	СТБ 2181-2013 р.3 (кроме п. 3.29)
			Транспортирование и хранение	р.4	р.4
			Технические требования	п.4.1-4.24	п.5.3-5.15
			Комплектность	п. 4.25	п. 5.4
			Маркировка	п. 4.26	п. 5.4
1.6.14	Автоматы игровые. Требования безопасности и методы испытаний	27.90/ 25	Общие требования безопасности	СТБ ГОСТ Р 50897-99 р.4	СТБ ГОСТ Р 50897-99 р.4, п.11.2, 11.4, 11.5, 11.17
			Требования к конструкции	р.5	р.5, п.11.2
			Требования к электрооборудованию	СТБ ГОСТ Р 50897-99 р.6	СТБ ГОСТ Р 50897-99 р.6, п.11.2
			Требования к изоляции	р.7	р.7, п.11.2
			Требования к воздействующим физическим факторам	р.8	р.8, 11.2, 11.6-11.8
			Требования к пожарной безопасности	р.9	р.9, п.11.9-11.16
			Требования к маркировке	р.10	р.10, п.11.17
1.6.15	Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники	26.52/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 27752-88 р.2	ГОСТ 27752-88 р.2
1.6.16	Часы электронно-механические кварцевые наручные и карманные	26.52/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 26272-98 п. 4.1 – 4.35	ГОСТ 26272-98 п. 4.1 – 4.35
1.6.17	Часы наручные и карманные механические	26.52/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 10733-98 п. 4.1 – 4.29	ГОСТ 10733-98 п. 4.1 – 4.29
1.6.18	Часы наручные и карманные электронные	26.52/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 23350-98 п. 4.1 – 4.29	ГОСТ 23350-98 п. 4.1 – 4.29

1	2	3	4	5	6
1.6.19	Часы настольные и настенные балансовые механические	26.52/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 3309-84 п. 3.1 – 3.18	ГОСТ 3309-84 п. 3.1 – 3.18
1.6.20	Часы механические с сигнальным устройством	26.52/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 3145-84 п. 3.1 – 3.17	ГОСТ 3145-84 п. 3.1 – 3.17
1.6.21	Часы настенные маятниковые механические	26.52/ 11.116, 29	Технические требования	ГОСТ 703-76 п. 2.1 – 2.19	ГОСТ 703-76 п. 2.1 – 2.19
1.6.22	Углеводородные сжиженные газы	06.20/ 08	Определение массовой доли компонентов. Хроматографический анализ топливных газов для автомобильного транспорта	СТБ EN 589-2008 СТБ 2262-2012 ГОСТ 20448-90 ГОСТ 27578-87	ГОСТ 33012-2014 ГОСТ 10679-2019
1.6.23	Углеводородных сжиженные газы	06.20/ 08	Определение жидкого остатка, свободной воды и щелочи в топливных газах для автомобильного транспорта	СТБ EN 589-2008 СТБ 2262-2012 ГОСТ 20448-90 ГОСТ 27578-87	СТБ EN 589-2008 СТБ 2262-2012
1.6.24	Заземляющие устройства	27.90/ 22.000	Сопротивление заземляющих устройств	ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2011 п.4.4.28.6	МВИ.МН 1754-2015
			Удельное сопротивление грунта	ТКП 181-2009 Б.29.4	МВИ.МН 1754-2015
			Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами	ТКП 181-2009 п. Б.29.2; ТКП 339-2011 п.4.4.28.2	МВИ.МН 1757-2015
			Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали	ПУЭ п.7.3.139, п.1.7.79; ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95; ТКП 339 п.4.4.28.5	МВИ.МН 1756-2015
1.6.25	Электрооборудование	27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000	Сопротивление изоляции	ТКП 181-2009 п. Б.27.1; ТКП 339-2011 п.4.4.29 п.4.4.26	МВИ.МН 1755-2015
1.6.26	Измерение светопропускания стекол автотранспортных средств	23.19/ 08	Определение светопропускания стекол автотранспортных средств	Правила дорожного движения Республики Беларусь	МВИ.МН 2437-2006
1.6.27	Освещенность на рабочих местах	100.12/ 35	Определение освещенности на рабочих местах	ТКП 45-2.04-153-2009	ГОСТ 24940-2016
1.6.28	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками	26.51, 26.60, 27.90/ 26.141	Испытания на соответствие степени защиты оболочек	ГОСТ 14254-2015	ГОСТ 14254-2015

1	2	3	4	5	6
1.6.29	Пробы зерновых, зернобобовых, масличных культур, их семян и продуктов переработки (муки, крупы)	01.11, 01.12, 10.61/ 08	Определение влажности натуральных проб зерновых, зернобобовых, масличных культур, их семян и продуктов переработки (муки, крупы)	ТКП 185-2009 ТКП 293-2010 СТБ 1136-98 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1137-98 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 22983-88 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 22391 - 89 ГОСТ 10858-77 СТБ 2203-2011 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 14176-69	МВИ.МН 3569-2010 МВИ.МН 3570- 2010 МВИ.МН 3571- 2010
1.6.30	Древесина и пиломатериалы	02.20, 16.10/ 08	Определение влажности натуральных образцов древесины и пиломатериалов	ГОСТ 7897 - 83 СТБ 1138-98 СТБ 1074-2009 СТБ 1637-2006 ГОСТ 16588 - 91	МВИ.МН 4889-2014 № 243.13.01/2006
1.6.31	Световозвращающие материалы	32.99/ 08.082	Колориметрические характеристики	СТБ 1140-2013 СТБ 1231-2012 СТБ ЕН 13356-2006 –ГОСТ 32074-2013 СТБ 914-99	СТБ 1140-2013 СТБ 1231-2012 СТБ ЕН 13356-2006 ГОСТ 32074-2013
1.6.32	Светоотражающие материалы	32,99/ 08.082, 08.156	Фотометрические и колориметрические характеристики	ГОСТ 5556- 81 ГОСТ 8047-2001	ГОСТ 5556 -81 СТБ ИСО 11475-2007 СТБ ISO 11476-2012 СТБ ИСО 2470-2006 СТБ ISO 7724-1-2008 СТБ ISO 7724-2-2008 СТБ ISO 7724-3-2008 ГОСТ 18054 – 72 ГОСТ ИСО 105-А03-2014
1.6.33	Лампы накаливания электрические, светодиодные источники света, светодиодные модули и светодиоды	27.40/ 08	Ток, мощность, коэффициент мощности	ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний ГОСТ IEC 62471-2013	ГОСТ 17616-82, р.1 ГОСТ IEC 62471-2013
1.6.34	Удельная электрическая проводимость водных растворов электролитов	20.13/08	Измерение удельной электрической проводимости водных растворов электролитов	СТБ ИСО 7888 – 2006 ГОСТ 6709 – 72 ГОСТ 9.314 - 90	СТБ ИСО 7888 – 2006 ГОСТ 8.292 – 2013 ГОСТ 8.354 – 85 ГОСТ 6709-72
1.6.35	Вибрация на рабочих местах	100.12/35.059	Параметры вибрации	ГОСТ 12.1.012-2004	ГОСТ 12.1.012-2004

1	2	3	4	5	6
1.6.36	Светильники	27.40/ 26.095 27.40/ 11.116, 24, 26, 35	Прочность к механическим воздействиям при транспортировании	СТБ 1944-2009, п. 12.1	СТБ 1944-2009, п. 11.28
			Комплектность	СТБ 1944-2009, р.9; ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	СТБ 1944-2009;п. 11.16.
			Испытания на влагопрочность	СТБ IEC 60598-1-2008, п.9.3; ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	СТБ IEC 60598-1-2013, п.9.3.1
			Качество защитных соединений	СТБ IEC 60598-1-2008, п.2.2, 7.2, 8.2; ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	СТБ IEC 60598-1-2013, п.2.2, 7.2, 8.2
			Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	СТБ IEC 60598-1-2008, п.9.2 ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	СТБ IEC 60598-1-2013, п.9.2
			ЭМС	СТБ 1944-2009, р.6.6; ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	СТБ 1944-2009, р.11.17-11.20;
			Уровень шума	ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	СТБ 1944-2009, р.11.21
			Правильность сборки схемы	СТБ 1944-2009, п. 6.1; ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	СТБ 1944-2009, п. 11.15
			Габаритные размеры	СТБ 1944-2009, п. 6.2; ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	СТБ 1944-2009, п. 11.2
			Маркировка	СТБ IEC 60598-1-2008, п.3.2, п.3.3; ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	СТБ IEC 60598-1-2013, п. 3.4.
			Технические требования (климатическая и механическая прочность, качество конструкции, пажаробезопасность)	СТБ 1944-2009 р. 6.1, 7, 12	СТБ 1944-2009, р11.23, 11.24, ГОСТ 16962.1
			Условное обозначение	СТБ 1944-2009, р5	СТБ 1944-2009, р5
1.6.47	Светильники с электрическими источниками света на напряжение до 1000В	27.40/ 08	Потребляемая мощность, паразитная мощность, потери в режиме ожидания, номинальная мощность зарядки светильников аварийного освещения, номинальное значение, испытательное напряжение	ГОСТ Р 55701-2013, раздел 7 и ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	ГОСТ Р 55702-2013, раздел 5

1	2	3	4	5	6
1.6.48	Источники света: лампы накаливания, разрядные и светодиодные, светодиодные модули и светодиоды	27.40/ 08	Электрические параметры ламп и светодиодных модулей	ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	ГОСТ Р 55702-2013, п.5.3, раздел 11, приложения Б, Д
1.6.49	Электрические источники света: лампы накаливания, разрядные и светодиодные, светодиодные модули и светодиоды, имеющие сплошной, линейчатый или смешанный спектры излучений	27.40/ 08	Климатическое исполнение и категория размещения	ГОСТ 15150 и ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	ГОСТ Р 55705-2013, п.7.6 (ГОСТ 16962.1)
1.6.52	Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Общие положения	28.99/24	Помехоэмиссия и помехоустойчивость	ГОСТ 33436.1-2015 (IEC 62236-1:2008)	ГОСТ 33436.1-2015 (IEC 62236-1:2008)
1.6.53	Электровозы. Общие технические требования	30.20/ 24	Помехоэмиссия	ГОСТ Р 55364-2012	ГОСТ Р 55364-2012
1.6.54	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства	28.30/ 24	Помехоэмиссия, помехоустойчивость (кроме п.6.8), устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (80 МГц – 1 ГГц)	СТБ ИСО 14982-2006	СТБ ИСО 14982-2006
1.6.55	Электропоезда. Общие технические требования	30.20/ 24	Помехоэмиссия	ГОСТ Р 55434-2013	ГОСТ Р 55434-2013
1.7 Фасованные товары[2)]					
1.7.1	Шоколадные, сахаристые и мучные кондитерские изделия	10.71, 10.81, 10.82/ 29	Определение действительной массы фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2159-2004 СТБ 8020-2002
1.7.2	Кондитерские изделия	10.71, 10.72/ 29	Определение степени заполнения потребительской упаковки	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2169-2004 СТБ 8020-2002
1.7.3	Жидкие негазированные напитки	11.07/ 29	Определение действительного объема фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2076-2004 СТБ 8020-2002
1.7.4	Пиво	11.05/ 29	Определение действительного объема фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2074-2004 СТБ 8020-2002

1	2	3	4	5	6
1.7.5	Сыпучие продукты питания	01.11, 10.81, 10.73/ 29	Определение действительной массы фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2075-2004 СТБ 8020-2002
1.7.6	Пресервы	10.20/ 29	Определение действительной массы фасованного продукта и массы основного продукта без заливочной жидкости	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2077-2004 СТБ 8020-2002
1.7.7	Молочные продукты	10.51/ 29	Определение действительной массы фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2110-2004 СТБ 8020-2002
			Определение действительного объема фасованного товара		МВИ.МН 2299-2005 СТБ 8020-2002
1.7.8	Замороженные продукты	10.20/ 29	Определение действительной массы фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2260-2005 СТБ 8020-2002
1.7.9	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42/ 29	Определение действительной массы фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2300-2005 СТБ 8020-2002
1.7.10	Косметическая продукция по уходу за кожей лица и тела	20.42/ 29	Определение действительного объема фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2301-2005 СТБ 8020-2002
1.7.11	Игристые вина и шампанское	11.02, 11.03/ 29	Определение действительного объема фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2474-2005 СТБ 8020-2002
1.7.12	Консервированные пищевые продукты	10.39/ 29	Определение действительной массы фасованного продукта и массы основного продукта без заливочной жидкости	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2475-2006 СТБ 8020-2002
1.7.13	Мороженое	10.52/ 29	Определение действительной массы и действительного объема фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2476-2006 СТБ 8020-2002
1.7.14	Майонез и другие соусы	10.51/ 29	Определение действительной массы и действительного объема фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2611-2011 СТБ 8020-2002
1.7.15	Жиры и масла животного и растительного происхождения	10.41/ 29	Определение действительной массы фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2646-2007 СТБ 8020-2002
1.7.16	Безалкогольные газированные напитки	11.07/ 29	Определение действительного объема фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2645-2007 СТБ 8020-2002
1.7.17	Уксусы	11.04/ 29	Определение действительного объема фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2797-2007 СТБ 8020-2002

подпись ведущего эксперта по аккредитации

31.07.2020
дата ТКА

1	2	3	4	5	6
1.7.18	Растительные масла	10.41/ 29	Определение действительного объема фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2798-2007 СТБ 8020-2002
1.7.19	Алкогольные напитки	11.01/ 29	Определение действительного объема фасованного товара	СТБ 8019-2002,	МВИ.МН 2810-2007 СТБ 8020-2002
1.7.20	Полуфабрикаты мясные, пищевые субпродукты и готовые пищевые продукты из свинины, говядины, баранины и мяса других видов убойных животных и птиц, из рыбы ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных	10.13/ 29	Определение действительной массы фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2976-2008 СТБ 8020-2002
1.7.21	Корм для домашних животных, птиц и аквариумных рыбок	10.92/ 29	Определение действительной массы фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2977-2008 СТБ 8020-2002
1.7.22	Замороженные и охлажденные хлебобулочные и мучные полуфабрикаты, замороженные полуфабрикаты из картофеля	10.71/ 29	Определение действительной массы фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2978-2008 СТБ 8020-2002
1.7.23	Товары бытовой химии	20.41/ 29	Определение действительной массы и объема фасованного товара	СТБ 8019-2002	МВИ.МН 2979-2008 СТБ 8020-2002
1.8 Испытания на уровень звуковой мощности и звукового давления[2)]					
1.8.1	Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения	27.51/ 30.000	Корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА уровни звуковой мощности в октавных полосах частот L_W, дБ уровень звука в контрольных точках L_{PA}, дБА уровень звукового давления в октавных полосах частот в контрольных точках на расстоянии 1 м ,LP , дБ, (63÷8000) Гц	ГОСТ 12.2.110-95 п.6.1, 6.2	ГОСТ 23941-2002 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 СТБ ГОСТ Р 51400-2001 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 12.1.023-80
1.8.2	Кондиционеры бытовые автономные	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 26963-86 п.3.10	СТБ ГОСТ Р 51401-2001

1	2	3	4	5	6
1.8.3	Электрокофемолки бытовые	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA},. дБА	ГОСТ 19423-95 п.8.6	ГОСТ 19423-95 СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.4	Электровентиляторы бытовые	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 7402-84 п.3.6	ГОСТ 7402-84 СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.5	Машины стиральные бытовые	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 8051-93 П.3.2.26	ГОСТ 8051-93 СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.6	Электросоковыжималки бытовые	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 18199-95 п.8.6	СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.8	Электрофены бытовые	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 22314-84 п.3.10	СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.9	Машины ручные	27.51/ 30.000	октавные уровень звуковой мощности L_W, дБ (125÷8000) Гц	ГОСТ 12.2.030-2000 п.4.2	СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.10	Машины электрические вращающиеся	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ IEC 60034-9-2014	ГОСТ 11929-87 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31277-2002
1.8.11	Машины ручные электрические	27.51/ 30.000	октавные уровень звуковой мощности L_W, дБ 125÷8000 Гц	ГОСТ 10084-73 п.3.3 ГОСТ 12.2.030-2000 п.4.2	ГОСТ 10084 -73 п.5.3 ГОСТ 12.2.030-2000 СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.12	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	27.51/ 30.000	средний уровень звука , L_{PA}, дБА	ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.6	ГОСТ 11929-87 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31277-2002
1.8.13	Звонки электрические бытовые	27.51/ 30.000	уровень звука L_{PA}, дБА	ГОСТ 7220-87 п.2.2	ГОСТ 23941-2002 СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.14	Машины пишущие механические и электромеханические	27.51/ 30.000	эквивалентный уровень звука L_{PAeq}, дБА	ГОСТ 28581-90 п.2.19	ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.050-86
1.8.15	Трансформаторы силовые масляные	27.11/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 12.2.024-87 р.1	ГОСТ 31277-2002
1.8.16	Приборы, аппараты и оборудование медицинские	26.60/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 20790-93 п. 4.5	ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 31277-2002 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31277-2002
1.8.17	Машины вычислительные и системы обработки	26.20/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 26329-84 п.1.2	СТБ ГОСТ Р 51401-2001 СТБ ГОСТ Р 51400-2001

1	2	3	4	5	6
1.8.18	Игрушки, предназначенные для детей до 14 лет	32.40/ 30.000	Эквивалентный и максимальный уровень звука, , дБА Максимальный уровень звука игрушек издающих импульсный звук, дБ	ТР ТС 008/2011 (прил. 2 п. 3.1) ГОСТ EN 71-1-2014 п.4.20	ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.28
1.8.20	Машины бытовые кухонные универсальные	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 26499-95 п.5.2; 5.5	СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.21	Электронасосы бытовые	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 26287-84 п.3.15	ГОСТ 31277-2002
1.8.22	Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	СТБ 2006-2009 п.5.5	СТБ 2006-2009 СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.24	Печи СВЧ бытовые	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА	ГОСТ 30639-99 п.5.7.6	СТБ ГОСТ Р 51401-2001
1.8.25	Машины электрические вращающиеся	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА уровень звуковой мощности в октавных полосах частот LW, дБ средний уровень звука , L_{PA}, дБА; средний уровень звукового давления, LP, дБ	ГОСТ IEC 60034-9-2014 р.9	СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31277-2002
1.8.26	Бытовая радиоэлектронная аппаратура, акустические системы, громкоговорители	26.30, 26.40/ 30.000	электроакустические параметры в диапазоне частот от 63 Гц до 40 кГц	ГОСТ 23850-85 ГОСТ 23262-88 ГОСТ 16122-87	ГОСТ 16122-87 п.3.6.1 (условия свободного звукового поля)
1.8.27	Бытовые и промышленные источники шума	27.51/ 30.000	корректированный уровень звуковой мощности L_{WA}, дБА; уровень звуковой мощности в октавных полосах частот Lw, дБ; уровень звука в контрольных точках L_{PA}, дБА; уровни звукового давления в октавных полосах частот в контрольных точках L_P, дБ; уровень звука излучения L_{PA} или эквивалентный уровень звука излучения L_{PAeq}, дБА; корректированный по ч.х.	ГОСТ 23941-2002	ГОСТ ISO 3745-2014 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 27243-2005 ГОСТ ISO 11201-2016 ГОСТ ISO 11202-2016

1	2	3	4	5	6
1.8.27	Бытовые и промышленные источники шума	27.51/ 30.000	С пиковый уровень звукового давления излучения $L_{PC\ peak}$ Уровни звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках, Lp, дБА	ГОСТ 23941-2002	ГОСТ ISO 3745-2014 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 27243-2005 ГОСТ ISO 11201-2016 ГОСТ ISO 11202-2016
1.8.28	Шум на рабочих местах	100.12/ 35.067	Характеристики постоянного шума: уровни звукового давления L_P, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 – до 8 000 Гц; уровень звука L_{PA}, дБА; Характеристики непостоянного шума: эквивалентный и максимальный уровни звука, дБ	ГОСТ 12.1.003-83	ГОСТ 12.1.050-86
1.8.29	Ультразвук на рабочих местах	100.12/ 35.067	Уровни звукового давления, дБ, в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 12 500 до 100 000, Гц	ГОСТ 12.1.001-89	ГОСТ 12.4.077-79
1.9 Испытания на пожарную безопасность[1)]					
1.9.1	Изделия электротехнические	27.51/ 25	Требования пожарной безопасности	ГОСТ 12.1.004-91	ГОСТ 12.1.004-91
1.9.3	Испытания нагретой проволокой	27.51/ 25	Испытание приборов на пожарную безопасность	СТБ IEC 60695-2-10-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008	СТБ IEC 60695-2-10-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008
1.9.4	Испытания на пожаробезопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем	27.51/ 25	Испытание приборов на пожарную безопасность	ГОСТ 27484-87	ГОСТ 27484-87
1.10 Контроль за качеством работ в строительстве[3)]					
1.10.1	Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений	43.12/ 29.061	Глубина заложения фундаментов	СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1- 2009 СТБ 1164.2- 2009 ТКП 45-5.01-254-2012 П 16-03 к СНБ 5.01.01-99	СТБ 1164.1-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94
			Степень уплотнения грунта обратной засыпки		СТБ 1164.1-2009 п.п. 5.7,6.11 СТБ 1377-2003
			Плотность грунта (метод динамического зондирования)		СТБ 1164.2-2009 п.п. 5.4, 7.2 ГОСТ 19912-2012 СТБ 1377-2003

1	2	3	4	5	6
1.10.2	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций	43.29/ 29.061	Арматурные работы	ТКП 45-1.03- 314-2018	
			Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями		СТБ 1958-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение расстояний между рядами арматуры		СТБ 1958-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94
			Соответствие вязки стержней арматуры проектной и технологической документации	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 1958-2009 п.6.5
			Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной		СТБ 1958-2009 п.6.6
			Бетонные работы		
			Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации:		
			Внешний вид поверхностей конструкций		СТБ 1958-2009 п.8.1
			Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций		СТБ 1958-2009 п.8.2 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка		СТБ 1958-2009 п.8.4 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций		СТБ 1958-2009 п.8.8 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций		СТБ 1958-2009 п.8.3
			Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов		СТБ 1958-2009 п.8.7
			Перепад в стыке двух смежных поверхностей		СТБ 1958-2009 п.8.12
1.10.3	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций	43.29/ 29.061	– Монтаж стен подземной части зданий	ТКП 45-1.03- 314-2018	
			Отклонение от вертикали плоскости блоков стен		СТБ 1959-2009 п.4.3
			Отклонение от горизонтали рядов блоков стены		СТБ 1959-2009 п.4.5 ГОСТ 26433.2-94
			Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости		
			Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий		СТБ 1959-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение толщины шва		СТБ 1959-2009 п.4.4

1	2	3	4	5	6
1.10.3	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций	43.29/ 29.061	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 1959-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 1959-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94
			- Монтаж ригелей, балок, ферм, плит	ТКП 45-1.03- 314-2018	
			Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками		СТБ 1959-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94
			Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве		СТБ 1959-2009 п.6.7
			– Монтаж панелей стен		
			Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей		СТБ 1959-2009 п.7.7
			Разность отметок верха панелей		СТБ 1959-2009 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94
			– Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок		
			Отклонение от вертикали стен шахты лифта		СТБ 1959-2009 п.8.8 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение отметок опорных поверхностей сани- тарно-технических кабин в пределах выверяемого участка		СТБ 1959-2009 п.8.9 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц		СТБ 1959-2009 п.8.11 ГОСТ 26433.2-94
			Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета		СТБ 1959-2009 п.8.12 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение толщины шва		СТБ 1959-2009 п.4.4.
			Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов		СТБ 1959-2009 п.8.5
1.10.4	Возведение каменных и армокаменных конструкций	43.29/ 29.061	Толщина конструкций	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 2087-2010 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94

1	2	3	4	5	6
1.10.4	Возведение каменных и армокаменных конструкций	43.29/ 29.061	Ширина простенков	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 2087-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки		СТБ 2087-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки		СТБ 2087-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94
			Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации и ТНПА		СТБ 2087-2010 п.5.25 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 2087-2010 п.5.25 ГОСТ 26433.2-94
			Внешний вид наружных поверхностей кладки		СТБ 2087-2010 п.5.32
			Ширина и высота проема		СТБ 2087-2010 п.5.12
			Ширина швов кладки		СТБ 2087-2010 п.5.19
			Отклонение осей конструкций от разбивочных осей		СТБ 2087-2010 п.5.5
			Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки проектной документации		СТБ 2087-2010 п.5.8
			Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки		СТБ 2087-2010 п.5.15
			Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации		СТБ 2087-2010 п.5.25
			Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации		СТБ 2087-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2
1.10.5	Конструкции стальные	43.29/ 29.061	Укрупнительная сборка элементов конструкций	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 1749-2007 п.5.1
			Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций		
			Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения		
			Плотность стяжки собранного пакета		СТБ 1749-2007 п.7.6
			Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением		СТБ 1749-2007 п.5.1
			Натяжение болтов		СТБ 1749-2007 п.8.5
			Плотность соединений		СТБ 1749-2007 п.8.6

1	2	3	4	5	6
1.10.5	Конструкции стальные	43.29/ 29.061	Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проектной документации и ТНПА	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 1749-2007 п. 8.8
			Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях		
			Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу		СТБ 1749-2007 п.9.3
			Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах:		
			Плотность соединяемых элементов конструкций		СТБ 1749-2007 п. 10.3
			Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий		
			Колонны и опоры:		
			соответствие закрепления колонн требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 1749-2007 п. 12.9
			Фермы, ригели, балки и прогоны:		
			расстояние между прогонами		СТБ 1749-2007 п.12.16
			отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля		СТБ 1749-2007 п.12.17
			соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 1749-2007 п.12.18
			Подкрановые балки:		
			соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 1749-2007 п.12.21
			Крановые пути мостовых кранов:		
			зазор в стыках рельсов		СТБ 1749-2007 п.12.28
			соответствие закрепления крановых путей требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 1749-2007 п.12.29
			Крановые пути подвесных кранов:		

1	2	3	4	5	6
1.10.5	Конструкции стальные	43.29/ 29.061	соответствие закрепления крановых путей требованиям проектной документации и ТНПА	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 1749-2007 п.12.34
			Профилированный настил:		
			отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков		СТБ 1749-2007 п.12.35
			положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок		СТБ 1749-2007 п.12.36
			соответствие крепления настила требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 1749-2007 п.12.37
			Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий		
			разность отметок верха колонн каждого яруса		СТБ 1749-2007 п. 13.4 ГОСТ 26433.2-94
			отклонение оси ригеля, балки от оси колонн		СТБ 1749-2007 п. 13.5
			разность отметок верха смежных ригелей		СТБ 1749-2007 п. 13.7 ГОСТ 26433.2-94
			разность отметок верха ригеля по его концам		СТБ 1749-2007 п.13.8 ГОСТ 26433.2-94
			Временное закрепление конструкций		СТБ 1749-2007 п. 6
			Отклонение от совмещения отверстий монтажных соединений и фиксирование деталей от смещения		СТБ 1749-2007 п. 7.2
			Соответствие количества установленных болтов, гаек, шайб требованиям проекта		СТБ 1749-2007 п. 7.3
			Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета		СТБ 1749-2007 п. 7.5
			Соответствие болтов, гаек, шайб требованиям проекта и наличие на болте клейма		СТБ 1749-2007 п. 8.4
			Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента		СТБ 1749-2007 п. 9.2
			Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных		СТБ 1749-2007 п. 12.3
			Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях		СТБ 1749-2007 п.12.4

1	2	3	4	5	6
1.10.5	Конструкции стальные	43.29/ 29.061	Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 1749-2007 п. 12.5
			Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении		СТБ 1749-2007 п. 12.6
			Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи		СТБ 1749-2007 п. 12.7
			Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн		СТБ 1749-2007 п. 12.8
			Отклонение отметок опорных узлов от проектных		СТБ 1749-2007 п. 12.10
			Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы		СТБ 1749-2007 п. 12.11
			Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля		СТБ 1749-2007 п. 12.12
			Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления		СТБ 1749-2007 п. 12.13
			Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане)		СТБ 1749-2007 п. 12.14
			Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности		СТБ 1749-2007 п. 12.15
			Расстояние между прогонами		СТБ 1749-2007 п. 12.16
			Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля		СТБ 1749-2007 п. 12.17
			Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси		СТБ 1749-2007 п. 12.19
			Отклонение опорного ребра балки от оси колонны		СТБ 1749-2007 п. 12.20
			Расстояние между осями рельсов одного пролета		СТБ 1749-2007 п. 12.22
			Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки		СТБ 1749-2007 п. 12.23
			Отклонение оси рельса от прямой		СТБ 1749-2007 п. 12.24

подпись ведущего эксперта по аккредитации

31.07.2020
дата ТКА

1	2	3	4	5	6
1.10.5	Конструкции стальные	43.29/ 29.061	Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 1749-2007 п. 12.25
			Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах		СТБ 1749-2007 п. 12.26
			Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте		СТБ 1749-2007 п. 12.27
			Зазор в стыках рельсов		СТБ 1749-2007 п. 12.28
			Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути)		СТБ 1749-2007 п. 12.30
			Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении на опорах и в пролете		СТБ 1749-2007 п. 12.31
			Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении, но со стыковыми замками на опорах и в пролете		СТБ 1749-2007 п. 12.32
			Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути		СТБ 1749-2007 п. 12.33
			Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок		СТБ 1749-2007 п. 12.36
			Соответствие закрепления всех элементов конструкции нижележащего и монтируемого ярусов		СТБ 1749-2007 п. 13.10
1.10.6	Монтаж деревянных конструкций	43.29/ 29.061	Монтаж элементов конструкций	ТКП 45-1.03- 314-2018	
			заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен		СТБ 1766-2007 п.6.25 ГОСТ 26433.2-94
			ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки		СТБ 1766-2007 п.6.26
			Соответствие нанесения разбивочных осей требованиям проекта		СТБ 1766-2007 п.6.1
			Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта		СТБ 1766-2007 п.6.8

1	2	3	4	5	6
1.10.6	Монтаж деревянных конструкций	43.29/ 29.061	Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 1766-2007 п.6.18
			Наличие щелей в стыках элементов конструкций		СТБ 1766-2007 п.6.19
			Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен		СТБ 1766-2007 п.6.25
			Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью		СТБ 1766-2007 п.6.7
1.10.7	Монтаж легких ограждающих конструкций	43.29/ 29.061	Монтаж гипсобетонных перегородок	ТКП 45-1.03- 314-2018	
			Отклонение от вертикали плоскости перегородок		СТБ 1970-2009 п.5.4
			Внешний вид перегородок		СТБ 1970-2009 п.5.8
			Размеры швов		СТБ 1970-2009 п.5.7
			Монтаж каркасно-обшивных перегородок		
			Отклонение от вертикали плоскости перегородок		СТБ 1970-2009 п.6.10
			Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки		СТБ 1970-2009 п.6.11
			Внешний вид поверхности		СТБ 1970-2009 п.6.12
			Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки		
			Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен		СТБ 1970-2009 п.7.5
			Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт		СТБ 1970-2009 п.7.6
			Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям проектной документации		СТБ 1970-2009 п.5.5
			Соответствие заполнения швов проектной документации		СТБ 1970-2009 п.5.6
			Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей		СТБ 1970-2009 п.6.1
			Отклонение от проектного расстояния между осями стоек		СТБ 1970-2009 п.6.2
			Величина нахлестки листов обшивки на стойку		СТБ 1970-2009 п.6.3

1	2	3	4	5	6
1.10.7	Монтаж легких ограждающих конструкций	43.29/ 29.061	Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям	ТКП 45-1.03- 314-2018	СТБ 1970-2009 п.6.4
			Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между плитами и элементами каркаса		СТБ 1970-2009 п.6.5
			Отклонение размера шва между листами обшивки		СТБ 1970-2009 п.6.6
			Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса		СТБ 1970-2009 п.6.7
			Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва		СТБ 1970-2009 п.6.8
			Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации		СТБ 1970-2009 п.6.9
			Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации		СТБ 1970-2009 п.7.1
			Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям		СТБ 1970-2009 п.7.2
			Наличие герметизирующих теплоизоляционных материалов на основании		СТБ 1970-2009 п.7.4
			Разность отметок концов установленных панелей, карт		СТБ 1970-2009 п.7.7
			Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА		СТБ 1970-2009 п.7.8
			Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации		СТБ 1970-2009 п.7.9
1.10.8	Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов	43.91/ 29.061	Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель	ТКП 45-5.08-277-2013	
			количество мастичных слоев и слоев армирующего материала		СТБ 1992-2009 п.6.1.8
			внешний вид пароизоляции из слоя мастики и водоизоляционного ковра из мастики		СТБ 1992-2009 п.6.1.9

1	2	3	4	5	6
1.10.8	Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов	43.91/ 29.061	сплошность выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий	ТКП 45-5.08-277-2013	СТБ 1992-2009 п.6.1.16
			Отклонение от заданного уклона плоских участков кровель, по осям ендов, по водоприемным лоткам		СТБ 1992-2009 п.6.1.15
			Соответствие мест примыкания кровли ТНПА, ПД		СТБ 1992-2009 п.7.5.3
			Качество выполнения работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением		СТБ 1992-2009 п.6.1.19
1.10.9	Устройство кровель из листовых и штучных материалов	43.91/ 29.061	Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов	ТКП 45-5.08-277-2013	
			соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 2040-2010 п.5.2.7
			соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 2040-2010 п.5.2.8
			соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 2040-2010 п.5.2.9
			Шаг и сечение брусков обрешетки, ровность плоскости верха обрешетки		СТБ 2040-2010 п.5.2.2
			Устройство кровель из черепицы		
			ровность плоскости верха обрешетки под черепицу		СТБ 2040-2010 п.6.2.1
			шаг брусков обрешетки		СТБ 2040-2010 п.6.2.1
			величина зазора в продольных стыках брусков обрешетки		СТБ 2040-2010 п.6.2.1

1	2	3	4	5	6
1.10.9	Устройство кровель из листовых и штучных материалов	43.91/ 29.061	соответствие схемы раскладки черепицы требованиям проектной документации и ТНПА	ТКП 45-5.08-277-2013	СТБ 2040-2010 п.6.2.2
			величина продольной и поперечной нахлестки		СТБ 2040-2010 п.6.2.2
			соответствие узлов примыкания, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 2040-2010 п.6.2.2
			Соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 2040-2010 п.6.2.4
			Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 2040-2010 п.6.2.3
			Устройство кровель из битумно-полимерных плиток		
			Соответствие схемы раскладки и крепления кровельных битумно-полимерных плиток требованиям проектной документации и ТНПА		
			соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий, мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 2040-2010 п.7.2.7
			Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов		
			соответствие узлов примыкания, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 2040-2010 п.8.2.8

подпись ведущего эксперта по аккредитации

31.07.2020
дата ТКА

1	2	3	4	5	6
1.10.9	Устройство кровель из листовых и штучных материалов	43.91/ 29.061	соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проектной документации и ТНПА	ТКП 45-5.08-277-2013	СТБ 2040-2010 п.8.2.9
			соответствие молниезащиты (защиты от статического электричества) требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 2040-2010 п.8.2.10
			Шаг и сечение брусков обрешетки, ровность плоскости верха обрешетки		СТБ 2040-2010 п.5.2.2
			Выполнение узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, карнизов с навесной водосточной системой требованиям проектной документации		СТБ 2040-2010 п.7.2.6
1.10.10	Устройство полов	43.33/ 29.061	Устройство грунтового основания	СП 1.03.01 «Отделочные работы»	
			отклонение от прямолинейности (ровность)		СТБ 1483-2004 п.7.2
			отклонение от заданного уклона		СТБ 1483-2004 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94
			Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки		
			отклонение от заданного уклона		СТБ 1483-2004 п.8.6 ГОСТ 26433.2-94
			отклонение от горизонтальности		СТБ 1483-2004 п.8.7
			Устройство подстилающего слоя из песка и щебня		
			толщина подстилающего слоя		СТБ 1483-2004 п.9.2
			Устройство гидроизоляции		
			толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора		СТБ 1483-2004 п.10.10
			Устройство теплозвукоизоляции		
			толщина теплозвукоизоляционного слоя		СТБ 1483-2004 п. 11.2
			Устройство покрытий		
			внешний вид покрытия		СТБ 1483-2004 п.12.1
			Устройство монолитных покрытий		
			соответствие укладки бетонной и растворной смеси требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 1483-2004 п.13.2

1	2	3	4	5	6
1.10.10	Устройство полов	43.33/ 29.061	Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе	СП 1.03.01 «Отделочные работы»	
			соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям проектной документации		СТБ 1483-2004 п.14.1 ГОСТ 26433.2-94
			длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров		СТБ 1483-2004 п. 14.2
			наличность и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок		СТБ 1483-2004 п.14.5
			величина уступа между смежными элементами покрытия		СТБ 1483-2004 п.14.9
			величина зазора между смежными элементами покрытия		СТБ 1483-2004 п.14.10
			величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной		СТБ 1483-2004 п.14.11
			Устройство покрытий из штучных материалов		
			отклонение от прямолинейности швов		СТБ 1483-2004 п. 17.2 ГОСТ 26433.2-94
			соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 1483-2004 п. 17.4
			величина уступа между смежными элементами покрытия		СТБ 1483-2004 п.17.5
			прочность сцепления плитки с основанием		СТБ 1483-2004 п. 17.6
1.10.11	Заполнение оконных и дверных проемов	43.29/ 29.061	Геометрические размеры (высота, ширина) оконных и дверных проемов	ТКП 45-3.02-223-2010	СТБ 1484-2004 п.6.2 СТБ 1476-2004 п.4.1
			Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных и дверных блоков		СТБ 1484-2004 п.6.3 СТБ 1476-2004 п.4.4
			Высота установки запирающих приборов (дверных ручек)		СТБ 1484-2004 п.6.3 СТБ 1476-2004 п.4.7
			Величина уклона установки подоконных досок (плит)		СТБ 1484-2004 п.6.7.2 СТБ 1476-2004 п.5.2
			Высота установки подоконных досок (плит)		СТБ 1484-2004 п.6.7.2 СТБ 1476-2004 п.5.3
			Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены		СТБ 1484-2004 п.6.7.2 СТБ 1476-2004 п.5.5
			Величина уклона сливов		СТБ 1484-2004 п.6.8 СТБ 1476-2004 п.6.1

1	2	3	4	5	6
1.10.11	Заполнение оконных и дверных проемов	43.29/ 29.061	Величина напуска сливов на фасад		СТБ 1484-2004 п.6.8 СТБ 1476-2004 п.6.4
			Величина напуска наличника на дверную коробку		СТБ 1484-2004 п.6.9 СТБ 1476-2004 п.7.1
			Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличника	ТКП 45-3.02-223-2010	СТБ 1484-2004 п.6.9 СТБ 1476-2004 п.7.2
			Расстояние между крепежными элементами (распорными колодками, клиньями, пробками, втулками)		СТБ 1476-2004 п.4.5
			Определение толщины слоя выравнивающей стяжки		СТБ 1476-2004 п.5.1
			Шаг установки крепежных элементов слива		СТБ 1476-2004 п.6.3
1.10.12	Штукатурные и облицовочные работы	43.31/ 29.061	Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности (углов), горизонтальности и прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности	СП 1.03.01 «Отделочные работы»	СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.7, 5.8
			Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей		СТБ 1473-2004 п. 5.9
			Внешний вид оштукатуренной поверхности		СТБ 1473-2004 п.5.10
			Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием (метод простукивания, метод отрыва)		СТБ 1473-2004 п.5.11 ГОСТ 28089-2012 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 5
			Установка каркаса для облицовочных работ		СТБ 1473-2004 п.6.6
			Отклонение элементов каркаса для облицовочных работ от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности		СТБ 1473-2004 п.6.7
			Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности		СТБ 1473-2004 п.п. 6.8, 6.9
			Отклонение от ширины швов и заполнение швов		СТБ 1473-2004 п.6.10
			Внешний вид облицовочной поверхности		СТБ 1473-2004 п.6.11
			Перепад между изделиями на стыках и швах		СТБ 1473-2004 п.6.11
			Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности		СТБ 1473-2004 п.6.12
			Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием (метод простукивания)		СТБ 1473-2004 п.6.13
			Соответствие крепления листов облицовки		СТБ 1473-2004 п.6.14

1	2	3	4	5	6
1.10.13	Малярные и обойные работы	43.34/ 29.061	Внешний вид окрашенной поверхности	СП 1.03.01 «Отделочные работы»	СТБ 1474-2004 п.п. 5.4, 5.5
			Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения		СТБ 1474-2004 п.6.3
			Внешний вид оклеенной обоями поверхности		СТБ 1474-2004 п.6.4
1.10.14	Стекольные работы	43.34/ 29.061	Плотность прилегания стекла к створке	СП 1.03.01 «Отделочные работы»	СТБ 1475-2004 п.6.9
			Внешний вид установленного стекла		СТБ 1475-2004 п.6.10
			Соответствие армирования кладки из стеклоблоков требованиям проектной документации		СТБ 1475-2004 п.7.2
			Отклонение от вертикальности, горизонтальности и толщины швов кладки из стеклоблоков		СТБ 1475-2004 п.п. 7.3, 7.4, 7.5 ГОСТ 26433.2-94
			Соответствие крепления кладки из стеклоблоков к стенам и перегородкам требованиям проектной документации		СТБ 1475-2004 п.7.7
			Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков		СТБ 1475-2004 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94
			Внешний вид кладки из стеклоблоков		СТБ 1475-2004 п.7.9
			Наличие прокладок (эластичных профилей) между стеклопакетами и створками		СТБ 1475-2004 п.9.1
			Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации		СТБ 1475-2004 п.9.3
			Соответствие установки штапиков требованиям проектной документации		СТБ 1475-2004 п.9.4
			Внешний вид установленных стеклопакетов		СТБ 1475-2004 п.9.5
1.10.15	Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений, штукатурные системы	43.29/ 29.061	Устройство теплоизоляционного слоя	ТКП 45-3.02-113-2009 ТКП 45-3.02-114-2009	
			Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя требованиям проектной документации		СТБ 2032-2010 п.7.5
			Наличие швов между теплоизоляционными плитами (блоками)		СТБ 2032-2010 п.7.7
			Перепад на стыках смежных плит (блоков)		СТБ 2032-2010 п.7.8
			Устройство армированного и декоративно-защитного слоев систем утепления		
			Толщина армированного слоя, толщина декоративно- защитного слоя		СТБ 2032-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.5

1	2	3	4	5	6
1.10.15	Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. штукатурные системы	43.29/ 29.061	Отклонение от вертикальности, горизонтальности (проектного угла наклона), плоскости стен и углов системы утепления	ТКП 45-3.02-113-2009 ТКП 45-3.02-114-2009	СТБ 2032-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.7
			Внешний вид системы утепления		СТБ 2032-2010 п.8.4 СТБ 1474-2004 п.5.5
			Контроль геометрических отклонений плоскостей и углов подосновы		СТБ 2032-2010 п.6.2
			Контроль адгезии наружных слоев подосновы и клея к подоснове		СТБ 2032-2010 п.6.6
			Контроль отклонения установки цокольных планок		СТБ 2032-2010 п.7.3
			Контроль соответствия армированного и декоративно-защитного слоев проектной документации		СТБ 2032-2010 п.8.2.1
1.10.16	Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. вентилируемые системы	43.29/ 29.061	Устройство подоблицовочных конструкций	ТКП 45-3.02-113-2009 ТКП 45-3.02-114-2009	
			Соответствие расположения подоблицовочных конструкций требованиям проектной документации		СТБ 2034-2009 п.7.3
			Отклонение элементов каркаса (направляющих) от вертикальности		СТБ 2034-2009 п.7.6 СТБ 1473-2004 п.5.6.4
			Отклонение элементов каркаса (направляющих) от горизонтальности, прямолинейности (ровность)		СТБ 2034-2009 п.7.6
			Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих требованиям проектной документации		СТБ 2034-2009 п.7.7
			Приемка систем утепления		
			Соответствие применяемых крепежных элементов требованиям проектной документации		СТБ 2034-2009 п.8.1
			Расстояние между точками крепления элементов облицовки		СТБ 2034-2009 п.8.1
			Заполнение швов между элементами облицовки		СТБ 2034-2009 п.8.1
			Отклонение от вертикальности облицованной поверхности		СТБ 2034-2009 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.6

1	2	3	4	5	6
1.10.16	Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. вентилируемые системы	43.29/ 29.061	Отклонение от прямолинейности облицованной поверхности	ТКП 45-3.02-113-2009 ТКП 45-3.02-114-2009	СТБ 2034-2009 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.8
			Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности		СТБ 2034-2009 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.6.4
			Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности		СТБ 2034-2009 п.8.4 СТБ 1473-2004 п.5.7.4
			Перепад между элементами облицовки на стыках и швах		СТБ 2034-2009 п.8.8
			Внешний вид системы утепления		СТБ 2034-2009 п.8.9 СТБ 1473-2004 п.5.3.7 СТБ 1474-2004 п.5.5
1.10.17	Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. системы на основе комплексны теплоизоляционных изделий	43.29/ 29.061	Монтаж теплоизоляционных изделий	ТКП 45-3.02-113-2009 ТКП 45-3.02-114-2009	
			Соответствие установки теплоизоляционных изделий и крепежных элементов требованиям проектной документации		СТБ 2088-2009 п.7.4
			Наличие швов между теплоизоляционными изделиями (в случае их открытости для осмотра)		СТБ 2088-2010 п.7.6 СТБ 2032-2010 п.7.7
			Приемка систем утепления		
			Внешний вид системы утепления		СТБ 2088-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.3 СТБ 1474-2004 п.5.5
			Отклонение от вертикальности поверхности		СТБ 2088-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.6
			Отклонение от прямолинейности поверхности		СТБ 2088-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.8
			Перепад на стыках смежных теплоизоляционных изделий		СТБ 2088-2010 п.8.7 СТБ 2034-2010 п.8.8
1.10.18	Устройство изоляционных покрытий	43.29/ 29.061	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов	ТКП 45-5.08- 75-2007	
			Прочность сцепления гидроизоляционных слоев с основанием и между собой		СТБ 1846-2008 п.7.7
			Внешний вид поверхности гидроизоляции		СТБ 1846-2008 п.7.8
			Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, би- тумно-полимерной, полимерцементной)		СТБ 1846-2008
			Величина нахлестки армирующего материала		СТБ 1846-2008 п.п. 8.4, 7.5
			Прочность сцепления гидроизоляции с основанием		СТБ 1846-2008 п.8.7

подпись ведущего эксперта по аккредитации

31.07.2020
дата ТКА

1	2	3	4	5	6
1.10.18	Устройство изоляционных покрытий	43.29/ 29.061	Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов)	ТКП 45-5.08- 75-2007	СТБ 1846-2008 п.8.8
			Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции		
			Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции		СТБ 1846-2008 п.п. 9.2, 7.2
			Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции		СТБ 1846-2008 п.9.6
			Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции		СТБ 1846-2008 п.9.7 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции		СТБ 1846-2008 п.п.9.8, 6.4 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции		СТБ 1846-2008 п.п. 9.9, 6.3 ГОСТ 26433.2-94
			Внешний вид поверхности гидроизоляции		СТБ 1846-2008 п.9.10
			Устройство гидроизоляции из металлических листов		
			Внешний вид сварных швов		СТБ 1846-2008 п. 10.3 СТБ 1133-98
			Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов		
			Соответствие способа соединения листовых материалов требованиям проектной документации и ТНПА		СТБ 1846-2008 п. 11.5
			Сцепление листовых материалов с основанием		СТБ 1846-2008 п. 11.6
			Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов)		СТБ 1846-2008 п.п. 11.9, 8.8
			Внешний вид поверхности гидроизоляции		СТБ 1846-2008 п.11.10
			Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов		
			Величина нахлестки плит		СТБ 1846-2008 п. 17.4
			Отклонение от заданного уклона поверхности		СТБ 1846-2008 п.п 17.10, 6.4 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение от вертикальности поверхности		СТБ 1846-2008 п.п 17.11,9.6
			Отклонение от горизонтальности поверхности		СТБ 1846-2008 п.п 17.12, 9.7 ГОСТ 26433.2-94

1	2	3	4	5	6
1.10.18	Устройство изоляционных покрытий	43.29/ 29.061	Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции	ТКП 45-5.08- 75-2007	СТБ 1846-2008 п.17.13
			Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации		СТБ 1846-2008 п.10.4
			Соответствие заготовок проектной документации		СТБ 1846-2008 п.11.1
1.10.19	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений	43.29/ 29.061	Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия	ТКП 45-5.09- 33-2006	
			Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия		СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001
			Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий		СТБ 1684-2006 п.6.5
			Внешний вид покрытия		СТБ 1684-2006 п.6.9
			Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью		СТБ 1684-2006 п.6.11
			Покрытия гуммировочные		
			Внешний вид покрытия		СТБ 1684-2006 п.7.6
			Полнота отверждения покрытия из жидких резиновых смесей		СТБ 1684-2006 п.7.8
			Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью		СТБ 1684-2006 п.7.9
			Металлизационные покрытия		
			Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия		СТБ 1684-2006 п.8.3 ГОСТ 9.304-87 п.2.3.4
			Внешний вид покрытия		СТБ 1684-2006 п.8.4 ГОСТ 9.304-87 п.2.3.2
			Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью		СТБ 1684-2006 п.8.5 ГОСТ 9.304-87 п.п. 2.3.5, 2.3.6
			Оклеечные покрытия		
			Толщина слоев оклеенного материала в покрытии и швах		СТБ 1684-2006 п.10.11
			Внешний вид покрытия		СТБ 1684-2006 п.10.12
			Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью		СТБ 1684-2006 п.10.14
			Облицовочные и футеровочные покрытия		
			Ширина швов		СТБ 1684-2006 п. 11.7
			Полнота заполнения и размеры швов		СТБ 1684-2006 п. 11.8
			Внешний вид покрытия		СТБ 1684-2006 п. 11.12

1	2	3	4	5	6
1.10.19	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений	43.29/ 29.061	Величина перепада между смежными элементами покрытия	ТКП 45-5.09- 33-2006	СТБ 1684-2006 п.11.14
			Количество наносимых грунтовочных, шпатлевочных и покровных слоев		СТБ 1684-2006 п.6.2
			Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий		СТБ 1684-2006 п.7.2
			Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий		СТБ 1684-2006 п.7.4
			Ровность покрытия		СТБ 1684-2006 п.11.13
			Соответствие крепления пленок, применяемых без приклейки, требованиям проектной документации		СТБ 1684-2006 п.11.13
1.10.20	Монтаж систем отопления зданий и сооружений	43.22/ 29.061	Монтаж трубопроводов	ТКП 45-1.03- 85-2007	
			Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов		СТБ 2038-2010 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94
			Соответствие сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации		СТБ 2038-2010 п.5.12 СТБ 1133-98
			Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации		СТБ 2038-2010 п.5.13
			Монтаж отопительных приборов		
			Расстояние установки отопительных приборов		СТБ 2038-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение трубопроводов от вертикали		СТБ 2038-2010 п.5.2
			Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений		СТБ 2038-2010 п.5.3
			Расстояние между креплениями трубопроводов		СТБ 2038-2010 п.5.7
			Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода		СТБ 2038-2010 п.5.8
			Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации		СТБ 2038-2010 п.5.11
			Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов		СТБ 2038-2010 п.6.2

подпись ведущего эксперта по аккредитации

31.07.2020
дата ТКА

1	2	3	4	5	6
1.10.21	Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений	43.22/ 29.061	Монтаж трубопроводов	ТКП 45-1.03- 85-2007	
			Расстояние между опорами трубопроводов		СТБ 2001-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94
			Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов		СТБ 2001-2009 п.5.5 СТБ 1133-98
			Внешний вид разъемных соединений трубопроводов		СТБ 2001-2009 п.5.6
			Внешний вид сварных швов полимерных труб		СТБ 2001-2009 п.5.13
			Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами		СТБ 2001-2009 п.6
			Отклонение трубопроводов от вертикали		СТБ 2001-2009 п.5.1
			Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений		СТБ 2001-2009 п.5.2
			Соответстве расстояния между опорами трубопроводов проектной документации		СТБ 2001-2009 п.5.3
			Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации		СТБ 2001-2009 п.5.7
			Расстояние между трубопроводами		СТБ 2001-2009 п.5.8
			Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода		СТБ 2001-2009 п.5.11
1.10.22	Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений	43.22/ 29.061	Монтаж трубопроводов	ТКП 45-1.03- 85-2007	
			Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов		СТБ 2017-2009 п.5.5 СТБ 1133-98
			Внешний вид разъемных соединений трубопроводов		СТБ 2017-2009 п.5.6
			Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними		СТБ 2017-2009 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94
			Монтаж санитарных приборов		
			Отклонение от высоты установки санитарных приборов		СТБ 2017-2009 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений		СТБ 2017-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение трубопроводов от вертикали		СТБ 2017-2009 п.5.1

1	2	3	4	5	6
1.10.22	Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений	43.22/ 29.061	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений	ТКП 45-1.03- 85-2007	СТБ 2017-2009 п.5.2
			Расстояние между трубопроводами		СТБ 2017-2009 п.5.7
			Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации		СТБ 2017-2009 п.5.10
			Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов		СТБ 2017-2009 п.6.1
1.10.23	Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений	43.22/ 29.061	Монтаж трубопроводов	ТКП 45-1.03- 85-2007	
			Расстояние между опорами и креплениями трубопроводов		СТБ 2039-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94
			Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов		СТБ 2039-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94
			Внешний вид сварных соединений		СТБ 2039-2010 п.5.7 СТБ 1133-98
			Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА		СТБ 2039-2010 п.5.10
			Отклонение трубопроводов от вертикали		СТБ 2039-2010 п.5.1
			Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений		СТБ 2039-2010 п.5.2
			Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации		СТБ 2039-2010 п.5.3
			Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов		СТБ 2039-2010 п.5.6
			Внешний вид сварных соединений		СТБ 2039-2010 п.5.7
			Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА		СТБ 2039-2010 п.5.10
			Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации		СТБ 2039-2010 п.5.14
			Отклонение дымовой трубы от вертикали		СТБ 2039-2010 п.8.1
			Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите		СТБ 2039-2010 п.5.15
			Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации		СТБ 2039-2010 п.8.2
			Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации		СТБ 2039-2010 п.8.3

1	2	3	4	5	6
1.10.24	Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений	43.22/ 29.061	Монтаж воздуховодов систем вентиляции	ТКП 45-1.03- 85-2007	
			Размеры сечений воздуховодов		СТБ 2021-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94
			Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА		СТБ 2021-2009 п.5.6
			Отклонение воздуховодов от вертикали		СТБ 2021-2009 п.5.1
			Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений		СТБ 2021-2009 п.5.2
			Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА		СТБ 2021-2009 п.5.3
1.10.25	Монтаж тепловых пунктов и котельных	43.22/ 29.061	Монтаж трубопроводов	ТКП 45-1.03- 85-2007	
			Расстояние между опорами трубопроводов		СТБ 1999-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94
			Внешний вид сварных соединений		СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98
			Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА		СТБ 1999-2009 п.5.7
			Отклонение трубопроводов от вертикали		СТБ 1999-2009 п.5.1
			Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений		СТБ 1999-2009 п.5.2
			Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации		СТБ 1999-2009 п.5.8
1.10.26	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных	42.12/ 29.061	Сооружение земляного полотна	ТКП 45-3.02-7- 2005	
			Степень уплотнения грунта земляного полотна (определение коэффициента уплотнения грунта методом динамического зондирования)		СТБ 1685-2006 п.5.7 СТБ 1377-2003
			Толщина выравнивающего слоя		СТБ 1685-2006 п.8.1.1
			Установка бортового камня		
			Прямолинейность установки бортового камня		СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94
			Высотные отметки бортового камня		СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94
			Перепад высот смежных элементов		СТБ 1685-2006 п.7.5
			Устройство сборного покрытия из плит тротуарных		
			Размер шва между смежными сборными элементами		СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94

1	2	3	4	5	6
1.10.26	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных	42.12/ 29.061	Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения	ТКП 45-3.02-7- 2005	СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94
			Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций		СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94
			Ровность сборного покрытия		СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94
			Искривление линий швов между плитами тротуарными		СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94
			Перепад высот между смежными элементами		СТБ 1685-2006 п.8.2.1
1.10.27	Устройство покрытий полов, монолитных и сплошных покрытий	43.33/ 29.061	Геометрические размеры обоймы из бетона	СП 1.03.01 «Отделочные работы»	СТБ 1685-2006 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94
			Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность)		СТБ 1483-2004 п. 12.3
			Отклонение покрытия от заданного уклона		СТБ 1483-2004 п. 12.4
			Отклонение покрытия от горизонтальности		СТБ 1483-2004 п. 12.5
			Ширина швов		СТБ 1483-2004 п. 17.3
			Прочность сцепления покрытия с основанием		СТБ 1483-2004 п. 13.4
			Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток		СТБ 1483-2004 п. 15.4
			Толщина слоя покрытия		СТБ 1483-2004 п. 16.7
			Прочность сцепления с основанием		СТБ 1483-2004 п. 16.8
1.10.28	Стекольные работы	43.34/ 29.061	Толщина слоя замазки (мастики)	СП 1.03.01 «Отделочные работы»	СТБ 1475-2004 п. 6.6
			Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной и нормативно-технической документации		СТБ 1475-2004 п. 6.7
			Полнота заполнения швов		СТБ 1475-2004 п. 7.6
1.10.29	Строительно-монтажные работы	43.29/ 29.061	Измерения геометрических параметров при выполнении и приемке строительно-монтажных работ	ТНПА, устанавливающие требования к выполнению строительно-монтажных работ	ГОСТ 26433.2-94

1	2	3	4	5	6
1.11 Испытания на радиационную безопасность[2)]					
1.11.1	Вода питьевая, пищевые продукты	11.07,10.11-10.89 / 04.056, 04.125	Удельная (объемная) активность радионуклида ^{137}Cs, Бк/кг ($м^3$)	ГН 10-117-99 (РДУ-99) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010, постановление №299 ТНПА и др. документация на продукцию	ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011
			Удельная (объемная) активность радионуклида ^{90}Sr, Бк/кг ($м^3$)		ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005
1.11.2	Сельскохозяйственное сырье и корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов	10.91/ 04.056, 04.125	Удельная (объемная) активность радионуклида ^{137}Cs, ^{134}Cs, Бк/кг ($м^3$)	«Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.99, согл. МЗ РБ «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ от 20.05.2011 №33) «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. решением Комиссии ТС от 18.06.2010, постановление № 317 ТНПА и др. документация на продукцию	ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011
			Удельная (объемная) активность радионуклида ^{90}Sr, Бк/кг ($м^3$)		ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005
1.11.3	Продукция лесного хозяйства, промышленного, культурно-бытового и хозяйственного назначения, семена древесных и кустарниковых культур, березовый сок	02.30, 10.89/ 04.056, 04.125	Удельная (объемная) активность радионуклида ^{137}Cs, Бк/кг ($м^3$)	ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ) ТНПА и др. документация на продукцию	ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011
1.11.4			Удельная (объемная) активность радионуклида ^{90}Sr, Бк/кг ($м^3$)		ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005

1	2	3	4	5	6
1.11.5	Экспортируемая продукция лесного хозяйства: грибы, грибы мороженые, грибы сушеные, грибы консервированные, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium мороженые, плоды растений вида Vaccinium сушеные, древесные уши или аурикулярии	02.30, 10.89/ 04.056, 04.125	Отбор проб	«Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза» ТНПА и др. документация на продукцию	«Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза»
1.11.6			Удельная (объемная) активность радионуклида ^{137}Cs, ^{134}Cs, Бк/кг ($м^3$)	Регламент Европейской Комиссии № 2020/1158 от 23.10.2009 Регламент Совета № 1048/2009/ЕС от 23.10.2009, ТНПА и др. документация на продукцию	МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013
1.11.7	Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства. Игрушки Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда Минеральные удобрения (фосфорные и фосфорсодержащие удобрения)	08.12, 20.15, 23.13, 23.41, 23.51, 32.40/ 04.056, 04.125	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ^{40}K, ^{226}Ra, ^{232}Th, Бк/кг	ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.03-134-2009 ТКП 45-2.04-133-2009	МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013
1.11.8	Противогололедные материалы Дорожно-строительные материалы и изделия Мебель бытовая и для общественных помещений	20.59, 31.01/ 04.056, 04.125	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ^{40}K, ^{226}Ra, ^{232}Th, Бк/кг	ТР 2010/014/BY приложение 2 ГОСТ 30108-94 СТБ 1158-2013 ТНПА и др. документация на продукцию	МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013
1.11.9	Материалы текстильные, кожа, мех натуральный	13.92, 14.20, 15.11/ 04.056, 04.125	Плотность потока ионизирующих бета-частиц	СТБ 1252-2000 ТНПА и др. документация на продукцию	МВИ.МН 1768-2002

1	2	3	4	5	6
1.11.10	Брикеты топливные на основе торфа, торф кусковой для отопления, фрезерный торф для пылевидного сжигания Продукция с/х назначения: - торф, питательные грунты и субстраты на основе торфа; - торф и органические удобрения на основе торфа в условиях севооборота	08.92/ 04.056, 04.125	Удельная активность радионуклида ^{137}Cs, Бк/кг	«Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министром энергетики РБ 30.12.2006 ТНПА и др. документация на продукцию	МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011
1.11.11	Объекты окружающей среды в т.ч. - почва - воздух - вода	100.11/ 04.056, 100.11/ 04.125	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч	СанПиН от 28.12.2012 №213 ТНПА и др. документация на продукцию	МВИ.МН 2513-2006
1.11.12			Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов, Бк/кг ($м^3$)		МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013
1.11.13	Металлолом	32.99/ 04.056, 04.125	Плотность потока α- частиц, част/мин·$см^2$ Плотность потока β- частиц част/мин·$см^2$	СанПиН №42 от 11.03.2016 г. ТНПА и другая документация на продукцию	МВИ.МН 4561-2013 МВИ.МН 4194-2011
1.11.14	Стандартные образцы, источники ионизирующего излучения метрологического назначения	32.99/ 04.056, 04.125	Удельная (объемная) активность радионуклидов ^{137}Cs, ^{90}Sr, Бк/кг ($м^3$) удельная эффективная активность естественных радионуклидов ^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K Бк/кг Суммарная альфа-активность, бета-активность, активность альфа-, бета- , гамма-источников	ТКП 8.005-2012 ГОСТ 8.532-2002 ГОСТ ISO Guide 34-2014 ГОСТ ISO Guide 35-2015	МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1400-2000 СТБ ISO 9696-2010 СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 3760-2011
1.11.15	Измерение мощности эквивалентной и поглощённой дозы фотонного (гамма и рентгеновского) излучения, поглощённой и эквивалентной дозы	100.12/ 04.056, 04.125	Рабочие места персонала , работающего с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) находящегося по роду работы в зоне воздействия ИИИ; объекты - пользователи ИИИ, участки радиоактивного загрязнения на территориях	СанПиН № 213 от 28.12.2012 ГН 213 от 28.12.2012 СанПиН № 137 от 31.12.2013 «Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам» утв. Постановлением Совета министров РБ № 35 от 21.01.2016 ТНПА на продукцию и объекты измерений	МВИ.МН 3353-2010
1.11.16	Измерение мощности эквивалентной дозы нейтронного излучения				

1	2	3	4	5	6
1.11.17	Измерение плотности потока альфа- и бета-частиц, плотности потоков нейтронов	100.12/ 04.056, 04.125	Рабочие места персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) находящегося по роду работы в зоне воздействия ИИИ; объекты - пользователи ИИИ, участки радиоактивного загрязнения на территориях	СанПиН № 213 от 28.12.2012 ГН 213 от 28.12.2012 СанПиН № 137 от 31.12.2013 «Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам» утв. Постановлением Совета министров РБ № 35 от 21.01.2016 ТНПА на продукцию и объекты измерений	МВИ.МН 3353-2010
1.11.18	Измерение поверхностной загрязненности альфа- и бета-активными нуклидами				
1.11.19	Измерение объемной активности (ОА) радона в воздухе производственных помещений	100.12/ 04.056, 04.125	Объекты пользователи ИИИ, производственные помещения, рабочие места		МВИ.МН3549-2010 МВИ.МН 3353-2010
1.11.20	Измерение эквивалентной равновесной объемной активности радона (ЭРОА) и торона в воздухе	100.12/ 04.056, 04.125	Здания жилого и общественного назначения	СанПиН № 213 от 28.12.2012 ГН 213 от 28.12.2012 СанПиН № 137 от 31.12.2013 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 ТКП 45-2.03-134-2009	МВИ.МН 3549-2010
1.11.21	Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения	100.12/ 04.056, 04.125	Здания и сооружения различного назначения, территории		МВИ.МН 3549-2010 МВИ.МН 3353-2010
1.11.22	Источники ионизирующего излучения метрологического назначения	32.99/ 04.056, 04.125	Активность альфа-, бета-гамма - источников	Программа комплексного обследования радионуклидных источников метрологического назначения для продления сроков эксплуатации утв. 07.07.2011 Госстандартом РБ	МВИ.МН 3360-2011 МВИ.МН 1181-2011
1.12 Испытания по энергетической эффективности[1)]					
1.12.1	Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые, лампы люминесцентные без встроенного балласта, лампы разрядные высокой интенсивности	27.40/35 .063 27.51/35 .063	Требования энергетической эффективности	СТБ 2460-2016 (приложение В 1.1)	ГОСТ МЭК 60901-2016 (Приложение В) СТБ МЭК 60081-2002 (Приложение В) СТБ EN 62442-1-2016 (р.5) СТБ 1782-2007
				СТБ 2476-2016 (Приложение Б.1)	ГОСТ МЭК 60064-2002 (Приложение А) ГОСТ Р МЭК60357-2012 (Приложение А) СТБ EN 60969-2016 (Приложение А) СТБ 1782-2007
1.12.2	Лампы и светильники электрические.		Маркировка	СТБ 2461-2016	СТБ 2461-2016
1.12.3	Источники питания		Требования к потреблению электроэнергии в режиме холостого хода и среднему эффективному КПД	СТБ 2463-2016	СТБ 2463-2016 СТБ EN 50563-2013 EN 50564:2011

1	2	3	4	5	6
1.12.4	Электроприборы бытовые	27.40/35.063 27.51/35.063	Измерители потребляемой мощности в режиме ожидания	СТБ 2248-2012 ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний	СТБ IEC 62301-2012
1.13 Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения[1)]					
1.13.1	Тара потребительская полимерная	22.22/11.116, 22.22/29	Технические характеристики, маркировка, упаковка	ГОСТ 33756-2016	ГОСТ 33756-2016
1.13.2			Герметичность	ГОСТ 33756-2016	СТБ ГОСТ Р 51827-2002
1.14 Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа[1)]					
1.14.1	Оборудование широкополосного беспроводного доступа.	26.80/24.000	Параметры радиоспектра, электромагнитной совместимости и безопасности	СТБ 1788-2009 (п.5.1 – 5.5)	СТБ 1692-2009 ESTI EN 300 328:2006 ESTI EN 301 893:2007
1.15 Электрическая энергия[3)]					
1.15.1	Однофазные, трехфазные трехпроводные, трехфазные четырехпроводные цепи переменного тока частотой 50 Гц	35.11/41.000	Установившееся отклонение напряжения	ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.2	ГОСТ 30804.4.30-2013, п. 5.12 (Класс А) ГОСТ 33073-2014
			Отклонение частоты	ГОСТ 32144-2013, п 4.2.1	ГОСТ 30804.4.30-2013, п. 5.1 (класс А) ГОСТ 33073-2014
			Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.5	ГОСТ 30804.4.30-2013, п. 5.7 (класс А) ГОСТ 33073-2014
			Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.5	ГОСТ 30804.4.30-2013, п. 5.7 (класс А) ГОСТ 33073-2014
			Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжений	ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.4	ГОСТ 30804.4.7-2013, п. 3.3 ГОСТ 33073-2014
			Коэффициенты гармонических составляющих напряжений	ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.4	ГОСТ 30804.4.7-2013, п. 3.2 ГОСТ 33073-2014
			Длительности провала напряжения	ГОСТ 32144-2013, п. 4.3.2	ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 32144-2013 Приложение А ГОСТ 33073-2014
			Глубина провала напряжений	ГОСТ 32144-2013, п. 4.3.2	ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 32144-2013 Приложение А ГОСТ 33073-2014
			Остаточное напряжение (при провале)	ГОСТ 32144-2013, п. 4.3.2	ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 32144-2013 Приложение А ГОСТ 33073-2014
			Длительность временного перенапряжения	ГОСТ 32144-2013, п. 4.3.2	ГОСТ 30804.4.30-2013, п. 5.4 Приложение А ГОСТ 33073-2014
			Максимальное значение напряжения при перенапряжении	ГОСТ 32144-2013, п. 4.3.2	ГОСТ 30804.4.30-2013, п. 5.4 Приложение А ГОСТ 33073-2014

1	2	3	4	5	6
1.15.1	Однофазные, трехфазные трехпроводные, трехфазные четырехпроводные цепи переменного тока частотой 50 Гц	35.11/41.000	Длительность прерывания напряжения	ГОСТ 32144-2013, п. 4.3.1	ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 33073-2014
			Остаточное напряжение (при прерывании)	ГОСТ 32144-2013, п. 4.3.1	ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 33073-2014
			Кратковременная доза фликера	ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.3	ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 33073-2014
			Длительная доза фликера	ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.3	ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 33073-2014
			Отрицательное отклонение напряжения	ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.2	ГОСТ 30804.4.30-2013, п. 5.12 (класс А) ГОСТ 33073-2014
			Положительное отклонение напряжения	ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.2	ГОСТ 30804.4.30-2013, п. 5.12 (класс А) ГОСТ 33073-2014

* Перечень изделий медицинского назначения на 2 листах является неотъемлемой частью к пункту 1.1 Приложения № 1 части 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0025 от 25.09.1994 «Область аккредитации от «30» марта 2019 года Научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии"

Примечание:

1) - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

2) - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

3) - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева