



Белорусский
государственный
институт метрологии



e-mail: filistovich@belgim.by



+375 17 348 68 20



Старовиленский тр., 93
Минск 220053



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
ПОКАЗАТЕЛЯ
БЕЛИЗНЫ МУКИ**



www.belgim.by

**БелГИМ
разработал
и изготавливает
государственные
стандартные**

**образцы показателя белизны муки
высшего, первого и второго сортов
с прослеживаемостью
к национальному эталону единиц
белизны (НЭ РБ 35-18).**

ГСО показателя белизны муки представляет собой

муку пшеничную высшего, первого и второго сортов, расфасованную по 0,3 кг. ГСО герметично упакованы в влагонепроницаемые полиэтиленовые (или стеклянные) емкости.

Рекомендуется применять ГСО

на предприятиях мукомольной и зерноперерабатывающей промышленности для обеспечения воспроизводимости результатов измерений показателя белизны рабочими белизномерами различных типов, что позволит исключить пересортицу муки, а также взаимные претензии производителя и потребителя муки к ее качеству.

**ГСО внесены в Государственный реестр
средств измерений и стандартных
образцов Республики Беларусь**
www.oei.by

**ГСО РБ 3275-2020
ГСО РБ 3276-2020
ГСО РБ 3277-2020**

**БелГИМ является ведущим
производителем стандартных
образцов в Беларуси**

Государственные стандартные образцы

предназначены для выполнения работ по обеспечению требуемой точности измерения показателя белизны и могут применяться для:

- внутрилабораторного контроля качества измерений;
- установления и (или) подтверждения метрологических характеристик средств измерений;
- для определения соответствия средств измерений показателя белизны муки метрологическим требованиям;
- определения соответствия методик (методов) измерений метрологическим требованиям, а также их назначению;
- проведения межлабораторных сличений/программ проверки квалификации.