

Описание типа средства измерений
для Государственного реестра

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГП "ЦЭСМ"



Н.А. Жагора

"*мес*" 1998 г.

Государственный стандартный образец
состава газовой смеси 1 разряда H_2 - N_2

Внесен в Государственный реестр средств
измерений *

Регистрационный номер СО РБ 17-98

Выпускается по ТУ РБ 14562575.041-98

Назначение и область применения

Государственный стандартный образец (ГСО) состава газовой смеси 1 разряда H_2 - N_2 (согласно МИ 2001-89) предназначен для градуировки, метрологической аттестации и периодической поверки средств измерений содержания компонента в газовых средах, для метрологической аттестации методик выполнения измерений, а также для контроля правильности результатов измерений, выполняемых по стандартизованным методикам.

Описание

ГСО изготовлен в виде смеси водорода технического (ГОСТ 3022-80), азота газообразного особой чистоты 2 сорта, повышенной чистоты 1 сорта (ГОСТ 9293-74) или азота (ТУ 21-39-79), выпущенной по ТУ РБ 14562575.041-98 "Смеси газовые поверочные".

Поверочные газовые смеси, в состав которых входит водород могут являться источником пожаро- и взрывоопасности при истечении газовой смеси в воздух производственных помещений.

Аттестуемая характеристика

Номинальное значение молярной (объемной) доли водорода в среде N_2 0.90 %.
Предел допускаемой абсолютной погрешности номинального значения молярной (объемной) доли водорода ± 0.02 %.

Срок годности экземпляра ГСО 18 мес.

Знак Государственного реестра наносится на эксплуатационную документацию типографским способом.

Комплектность

Наименование	Примечание
Баллон с поверочной газовой смесью	
Этикетка	Этикетка и инструкция по применению должны быть вложены в полиэтиленовый пакет и прикреплены к вентилю баллона
Инструкция по применению КЯФ.413519.001 И	
Свидетельство на ГСО	
Заглушка для штуцера вентиля	Поставляются вместе с баллоном заказчика
Колпак и башмак	Для баллонов средней емкости, поставляются вместе с баллоном заказчика

Метрологическая аттестация

Поверочная газовая смесь аттестовывается при выпуске из производства по процедуре приготовления на образцовой установке "Смесь 6-М".
Оттиск поверительного клейма государственного поверителя наносится на этикетку.

Заключение


Поверочная газовая смесь 1 разряда $H_2 - N_2$ соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 14562575.041-98 и требованиям методики приготовления и метрологической аттестации двухкомпонентных поверочных газовых смесей 12.59.00.00.00 ДА

Изготовитель

ГП "Минский НИИ радиоматериалов"

Директор ГП "Минский НИИ радиоматериалов"



 В.И. Хитько