

ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ

Директор БелГИМ

Н.А. Жагора

« 12 » апр 2007 г.

ГСО состава ржаной муки
BCR-381

Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь

(раздел "Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов")

Регистрационный номер ГСО РБ 1991-07

Выпускается по документации Institute for Reference Materials and Measurements (EC-JRC-IRMM).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для оценки пригодности методик выполнения измерений и поверки (калибровки) приборов, применяемых при определении качества муки ржаной.

Область применения: Сельское хозяйство и пищевая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 7045-90 «Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия»
- ГОСТ 27494-87 «Мука и отруби. Метод определения зольности»

ОПИСАНИЕ

СО представляет собой образец (100 г) ржаной муки. Расфасован в среде азота в герметично запечатанные пищевые ламинированные пластиковые/алюминиевые пакеты.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование сертифицируемого параметра	Интервал допустимых значений параметра
1	Массовая доля азота по Кьельдалю, г/100 г	$1,3 \pm 0,1$
2	Массовая доля общего жира, г/100 г	$1,1 \pm 0,1$
3	Зольность при 550°C, г/100 г	$0,9 \pm 0,1$
4	Массовая доля клетчатки, г/100 г	$8,2 \pm 0,2$
5	Массовая доля Na, мг/ г	$0,019 \pm 0,003$
6	Массовая доля K, мг/ г	$2,9 \pm 0,2$
7	Массовая доля Mg, мг/ г	$0,43 \pm 0,01$
8	Массовая доля Ca, мг/ г	$0,22 \pm 0,02$
9	Массовая доля Cl, мг/ г	$0,46 \pm 0,02$

Действительное значение параметра и его расширенная неопределенность указываются в сертификате анализа. Срок действия сертификата: 1 год со дня покупки СО.

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного Реестра наносится типографским способом на этикетку.

РАЗРАБОТЧИК

European Commission – Joint Research Centre
Institute for Reference Materials and Measurements (Институт эталонных материалов и измерений) (EC-JRC-IRMM).

Адрес: Retieseweg 111, B -2440 Geel (Belgium)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовителем является Разработчик.

Руководитель _____

