



Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»
(БелГИМ)

Старовиленский тракт 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь,
Тел.: +375 17 374-55-01, Факс: +375 17 244-99-38, E-mail: info@belgim.by, www.belgim.by

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 013/2025 от 24 апреля 2025 г.

Методика (метод) измерений массовых концентраций флудиоксона, азоксистрибина и протиоконазола в протравителе «БАЙСАЙД» методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с показателями точности, приведенными в приложении на оборотной стороне свидетельства, установленными в результате проведения экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы величин); объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная: ЗАО «Август-Бел» (Дукорский с/с, 18, 222840, Минская обл., Пуховичский р-н),

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная: АМИ.МН 0207-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Массовые концентрации флудиоксона, азоксистрибина и протиоконазола в протравителе «БАЙСАЙД». Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»,

обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Директор

(должность руководителя
уполномоченного юридического лица)



А.В.Казачок

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

24 апреля 2025 г.

Серия МН № 0217

Приложение к свидетельству
об аттестации № 013/2025 от 24 апреля 2025 г.

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений, методики
(метода) измерений

Измеряемая величина	Диапазон измерений, г/дм ³	Стандартное отклонение повторяемости σ_r^I , г/дм ³	Стандартное отклонение промежуточной прецизионности σ_I^I , г/дм ³	Расширенная неопределенность U' , (P = 95 %, k = 2), г/дм ³
Массовая концентрация флудиоксонила	от 27,0 до 33,0	0,41	0,66	3,0
Массовая концентрация азоксистрибина	от 12,5 до 17,5	0,18	0,47	2,0
Массовая концентрация протиоконазола	от 36,0 до 44,0	0,47	0,82	3,4

Директор



А.В.Казачок