
**ЧАСЫ ПАЛУБНЫЕ
«ПОЛЕТ» 53303**

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 7252—79**

**Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 27 июня
1979 г.**

**Выпуск разрешен
до 01.07.1984 г.**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Часы палубные «Повет» 53303 (см. рисунок) предназначены для индикации точного времени в часах, минутах и секундах на кораблях морского и речного флота при навигационных наблюдениях.

Диапазон рабочих температур от 4 до 36°С.

ОПИСАНИЕ

Часы с пружинным двигателем, колебательной системой баланс—спираль и анкерным спуском.

Корпус часов никелированный с двумя крышками, диаметром 63,8 мм.

Часы имеют три стрелки: часовую, минутную и центральную секундную стрелку. Секундная стрелка позволяет производить отсчет текущего времени с точностью 0,2 с. Циферблат часов имеет полную оцифровку. Завод и перевод стрелок осуществляется заводной головкой.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средний суточный ход для различных положений и температур ± 9 с.
Среднее отклонение суточного хода при различных температурах в горизонтальном положении $\pm 1,25$ с.

Восстановление хода ± 4 с.

Максимальная вариация суточного хода ± 6 с.

Температурный коэффициент $\pm 0,3$ с/°С.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки часов входят:

- 1) замша;
- 2) футляр;
- 3) аттестат;
- 4) инструкция по эксплуатации.

ПОВЕРКА

Часы палубные «Полет» 53303 обязательной периодической проверке не подлежат.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления.